


562100010 Zentrierbohrer HSS 60 Grad DIN 333 A

Rechtsschneidend, Spitze 118° 60° mit Spiralnut



Artikel-Nr.	d1 mm	l2 mm	Schaft-Ø mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086026725	6,3	71	16	41.70	29.20

562100100 ATORN Spiralbohrer HSS mit Zylinderschaft DIN 338 NAusführung:
Typ N mit Zylinderschaft.Anwendung:
für den universellen Einsatz bis ca. 1000 N/mm².

Artikel-Nr.	d1 mm	l1 mm	l2 mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612884673947	14,25	169	114	39.05	27.35

562100205 ATORN Spiralbohrer-Sätze mit Zylinderschaft, Bohrerätze in Kassette DIN 338

Inhalt Art. Nr. 562100100




Artikel-Nr.	Menge Stk	Ø mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612884679505	41	6,0 - 10,0	191.75	134.25

562122410 BOSCH Hammerbohrer SDS plus-7X

Der SDS-plus-7X Bohrer bietet eine hervorragende Nutzungsdauer beim Bohren in armierten Beton. Sein 4-Schneider-Vollkopf besteht aus höchstqualitativem Hartmetall, wodurch der Kopf verstärkt wird und eine außergewöhnliche Schlagfestigkeit entsteht. Seine durchgängige Verteilung der Bohrkraft garantiert, dass kein Leistungsverlust auftritt, womit die Gesamtlebensdauer erhöht wird. Die einzigartige Diffusionsschweißtechnologie (IDS) von Bosch bietet starken Halt zwischen Kopf und Hals. Darüber hinaus reduziert das 4-spiralige Design mit breiten Kanälen den Verschleiß am Bohrer, indem ein effektiver Bohrmehltransport gewährleistet wird. Dieser Bohrer ist für den Einsatz für Bohrhämmer in Mauerwerk, Beton und armierten Beton vorgesehen. Er ist kompatibel mit Bohrhämmern mit SDS-plus System.

Um präzise Ergebnisse zu erzielen, ist anhand der Verschleißkennzeichnung zu erkennen, ob der Lochdurchmesser noch innerhalb der Toleranz für die Dübel liegt. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt in den Bohrfuttern garantiert. Er wird in Deutschland hergestellt.



Artikel-Nr.	d1 mm	l1 mm	l2 mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086261010	7	115	50	11.75	8.25

562122410 Fortsetzung von BOSCH Hammerbohrer SDS plus-7X



Der SDS-plus-7X Bohrer bietet eine hervorragende Nutzungsdauer beim Bohren in armierten Beton. Sein 4-Schneider-Vollkopf besteht aus höchstqualitativem Hartmetall, wodurch der Kopf verstärkt wird und eine außergewöhnliche Schlagfestigkeit entsteht. Seine durchgängige Verteilung der Bohrkraft garantiert, dass kein Leistungsverlust auftritt, womit die Gesamtlebensdauer erhöht wird. Die einzigartige Diffusionsschweißtechnologie (IDS) von Bosch bietet starken Halt zwischen Kopf und Hals. Darüber hinaus reduziert das 4-spiralige Design mit breiten Kanälen den Verschleiß am Bohrer, indem ein effektiver Bohrmehltransport gewährleistet wird. Dieser Bohrer ist für den Einsatz für Bohrhämmer in Mauerwerk, Beton und armierten Beton vorgesehen. Er ist kompatibel mit Bohrhämmern mit SDS-plus System.

Um präzise Ergebnisse zu erzielen, ist anhand der Verschleißkennzeichnung zu erkennen, ob der Lochdurchmesser noch innerhalb der Toleranz für die Dübel liegt. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt in den Bohrfuttern garantiert. Er wird in Deutschland hergestellt.

Artikel-Nr.	d1 mm	l1 mm	l2 mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086237046	18	250	200	47.35	33.15

562122300 BOSCH Hammerbohrer SDS plus-5



Der SDS-plus-5 Bohrer gestattet müheloses Bohren. Für eine reibungslose Arbeit ist die Hartmetallplatte mit Rillen versehen und besitzt Kerben, die das Material leichter durchdringen und ein Festfressen im Beton verhindern. Die Activeq-Zentrierspitze sorgt für aktives Schneiden in Beton und einen präzisen Lochdurchmesser. Darüber hinaus reduziert die AWB-Hartlöt- und Härtungstechnologie die Vibration beim Bohren, um eine starke Belastung des Verwenders zu minimieren. Der Bohrer ist für den Einsatz in Mauerwerk und Beton vorgesehen. Er ist kompatibel mit Bohrhämmern mit SDS-plus System.

Um präzise Ergebnisse zu erzielen, ist anhand der Verschleißkennzeichnung zu erkennen, ob der Lochdurchmesser noch innerhalb der Toleranz für die Dübel liegt. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt in den Bohrfuttern garantiert. Er wird in Deutschland hergestellt.


Artikel-Nr.	d1 mm	l1 mm	l2 mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086028132	5,5	115	50	8.10	5.65
7612086028149	6	115	50	7.25	5.10
7612086250564	9	165	100	12.55	8.80
7612086028323	10	315	250	19.15	13.40
7612086028422	14	165	100	18.90	13.25
7612086028446	14	265	200	23.85	16.70
7612086250618	14	465	400	40.35	28.25
7612086028477	15	265	200	30.95	21.65
7612086028507	16	315	250	31.80	22.25
7612086028606	18	200	150	46.40	32.50
7612086028644	20	200	150	55.90	39.15
7612086028736	25	250	200	99.65	69.75

562163900 BOSCH Hammerbohrer SDS max-7

Der SDS max-7 Bohrer ist ideal geeignet für den Einsatz mit höchsten Bohrgeschwindigkeiten. Sein solider S-Schneider aus Hartmetall und geneigte Seitenschneider gestatten ein sehr schnelles Bohren. Darüber hinaus bietet das vibrationsoptimierte Spiraldesign beste Kraftübertragung und erhöht die Geschwindigkeit. Dieses Produkt ist für den Einsatz in Beton und armiertem Beton, Kalksandstein und Mauerwerk vorgesehen. Er ist kompatibel mit Bohrhämmern mit SDS max-System.

Um präzise Ergebnisse zu erzielen, ist anhand der Verschleißkennzeichnung zu erkennen, ob der Lochdurchmesser noch innerhalb der Toleranz für die Dübel liegt. Als Qualitätsbeleg trägt der Bohrer das Qualitätstestzeichen von PGM Masonry Drill Bit Association Board, das Konformität mit strengen Toleranzen, präzises Bohren und einen festen Halt in den Bohrfuttern garantiert.

Artikel-Nr.	d1 mm	l1 mm	l2 mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086219653	30	320	200	161.25	112.90

562122600 BOSCH Fliesenbohrer MULTI CONSTRUCTION

Typ MultiConstruction, mit Hartmetallspitze, Spitzenwinkel 118°

Mehrzweckonderschliff, gefräster Spirale in U-Form, Schaft zylindrisch, Farbe blau, blankgeschliffen.

Bohrt Keramik, Fliesen, Eternit, Mauerwerk, Ziegelstein, Leichtbaustoffe, Kunststoffe, Aluminium, Baustahl und Holz.

Mit und ohne Schlagwerk verwendbar

Artikel-Nr.	d1 mm	l1 mm	l2 mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086250663	5,5	85	50	5.85	4.10
7612086250779	8,0	250	200	11.20	7.85
7612086250717	9,0	120	80	8.45	5.90
7612086250786	10,0	250	200	14.00	9.80

562122800 BOSCH Glas- und Fliesenbohrer

Diamantgeschliffene HM-Schneide mit Spitzkegelschiff für punktgenaues Anbohren.

Hochtemperaturgelötetes Hartmetallplättchen. Zylinderschaft. Bohrer Oberfläche: verzinkt. Zum Bohren in Fliesen, Porzellan und Glas.

Achtung:

Nicht geeignet für gehärtetes Glas. Der Bohrer sollte mit niedrigen Drehzahlen und mit Kühlung (Wasser, Terpentin, Petroleum) eingesetzt werden

Artikel-Nr.	d1 mm	l1 mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086373911	3	65	8.40	5.90
7612086373928	4	65	8.40	5.90
7612086373935	5	65	9.30	6.50
7612086373973	10	80	26.35	18.45

562122910 BOSCH Diamantbohrer-Set easy DRY



Geeignet für weiche Wandfliesen bis hin zu sehr harten Bodenfliesen, wie Feinsteinzeug.
Für den Einsatz in Akkuschraubern und Bohrmaschinen mit 13 mm Bohrfutter.
Hinweis: Bohren ohne Schlag. Optimale Drehzahl 1500 U/min.
in Kunststoffverpackung

Artikel-Nr.	Inhalt Stk	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086832883	3	184.70	129.30

562115070 ATORN Kegelsenker-Satz 3-schneidig HSS DIN 335 90° in Kasette



Anwendung:
Zur Herstellung von Senkungen 90° bis 1000 N/mm².

Ausführung:
profilgeschliffener Dreischneidensenker mit radialem Hinterschliff

Vorteil:
radialer Hinterschliff sorgt für einen optimalen Spanbruch

* TiNALOX

Artikel-Nr.	Satz	Inhalt	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086996059	6-tlg*	6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5	268.55	188.00

562170205 DC Handgewindebohrer M ISO 529 Typ N1210-S HSS



Inhalt:
 1 x Vorschneider
 1 x Mittleschneider
 1 x Fertigschneider

Artikel-Nr.	d1	P mm	l1 mm	l2 mm	d2 mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612085796520	M 24	3.00	130	45.0	18.0	322.25	225.60

562170280 DC Maschinengewindebohrer M ISO 529 Typ N1260-3 HSS Sackloch



Anwendungsgruppen:
 61 Reinkupfer (Elektrolytkupfer) < 400 N/mm²
 63 Messing (langspanend) < 700 N/mm²
 71 Al unlegiert < 350 N/mm²
 72 Al legiert Si < 1.5 % < 500 N/mm²
 73 Al legiert Si > 1.5 % - < 10 % < 400 N/mm²
 81 Thermoplaste

Artikel-Nr.	d1	P mm	l1 mm	l2 mm	d2 mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612085797756	M 12	1.75	89	14.0	9.0	45.75	32.05

562170540 DC Schneideisenhalter DIN EN 22568 Typ D5810- für runde Schneideisen

nach DIN EN 22568, DIN EN 24230, DIN EN 24231, DIN EN 40434



Artikel-Nr.	Grösse	Ø	M	MF	UNC	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612085816884	16	90 x 22	-	45 - 52	-	318.80	223.15

567891500 BOSCH Sticksägeblatt auf Karton

Für Bosch-Pendelstichsägen und für AEG, Elu, Metabo, Flex, Makita, Festo.
Auf Karten à 5 oder 3 Stk.



Artikel-Nr.	Typ_	Verzahnte länge mm	Material	Zahnteilung mm	Ausführung	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086233314	T 301 CD	91	HCS	3	Freiwinkel- und Zähne geschliffen	18.75	13.15
7612086248196	T 101 A	74	HSS	2,0	Freiwinkel- und Zähne geschliffen	28.50	19.95

567891000 BOSCH Sticksägeblatt 5 Stk auf Karton

Artikel-Nr.	Länge	Typ_	Inhalt	Zahnteilung	Bosch-Nr.	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086233253	85	T 19 BO	5	2	2 608 630 309	13.15	9.20

567892000 BOSCH Sticksägeblätter Pack zu 25 Stk



Artikel-Nr.	Länge mm	Typ_	Inhalt	Zahnteilung mm	Bosch-Nr.	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086286020	100	T 101 BR	25	2,5	2 608 633 623	89.20	62.45

567800300 BOSCH Sticksägeblatt für Metall Basic for Metal

gut und günstig



Artikel-Nr.	Typ_	Inhalt Stk	Gesamtlänge mm	Zahnteilung mm	Ausführung	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086292380	T 118 B	25	92	1,9 - 2,3	gewellt, gefräst	78.05	54.65


567801000 BOSCH Säbelsägeblatt für Metall Basic for Metal

gut und günstig



Artikel-Nr.	Typ_	Inhalt Stk	Abmessung LxBxD mm	Zahnteilung mm / TPI	Ausführung	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086267289	S 918 BF	2	150 x 16 x 0,8	1,8 / 14	geschränkt, gefräst	31.25	21.90

567801030 BOSCH Säbelsägeblatt für Metall Heavy for Metal



für Spitzenleistungen in Metall
 Extrem robust und langlebig
 Doppelt so hohe Lebensdauer
 Deutlich erhöhte Schnittgeschwindigkeit (jeweils im Vergleich zu Standard-Bimetall-Blättern)

Artikel-Nr.	Typ_	Inhalt Stk	Abmessung LxBxD mm	Zahnteilung mm / TPI	Ausführung	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086267562	S 925 VF	5	150 x 19 x 1,25	1,8 - 2,6 / 10 - 14	varioverzahnt	41.80	29.25
7612086267579	S 1025 VF	5	200 x 19 x 1,25	1,8 - 2,6 / 10 - 14	varioverzahnt	60.35	42.25

566678000 Metri Rahmenstahlbandmass 7212 ER

Stahlband weiss lackiert, mit einseitiger cm-Teilung, vor jedem Dezimeter rote Meterzahl, auf Leichtmetallrahmen mit orangem Kunststoffgriff



Artikel-Nr.	Länge m	Bandbreite mm	Ersparnis in %	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086009360	20	13	29	52.00	36.40
7612086009377	30	13	39	71.65	50.15
7612086009384	50	13	39	97.30	68.10

566633000 Schlosserwinkel ohne Anschlag 1130

Aus Stahl für Schlosser, Maurer, Stahlbauer, Schreiner, Teppichverleger ohne Verpackung



Artikel-Nr.	Langer Schenkel mm	Kurzer Schenkel mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086006659	600	330	27.85	19.50

566641000 Görtz Gehrungswinkel 135° mit Anschlag

Aus Stahl, verzinkt, Hochkanten abgerichtet, mit Anschlag



Artikel-Nr.	Grösse mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086007625	250 x 250	54.05	37.85

566680201 BMI Wasserwaage Alustar mit Magnet

Gerilltes Aluprofil, silberfarben eloxiert
Messgenauigkeit in Normallage 0.5 mm/m, bei horizontaler Umschlagmessung 0.75 mm/m
Libellen mit Lupeneffekt für gute Ablesbarkeit, Horizontal- und Vertikal-Libelle
Ab Länge 150 2 Vertikal-Libellen erhältlich
mit starken Magneten für zuverlässigen Halt in allen Lagen



Artikel-Nr.	Länge mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086972862	800	101.30	70.90

569302000 STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel DIN 3110 MOTOR 10

Ausführung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt, poliert.



Artikel-Nr.	Schlüsselweite mm	Länge mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086106717	13x17	205	13.95	9.75
7612086106762	17x19	220	14.80	10.35
7612086106793	19x22	235	17.75	12.45
7612086106878	24x27	280	22.55	15.80
7612086106953	32x36	325	56.90	39.85
7612086106960	34x36	325	60.65	42.45
7612086106977	36x41	375	76.25	53.40

569307500 STAHLWILLE Ringmaulschlüssel DIN 3113 A OPEN-BOX 13

Ausführung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt, Ringseite mit AS-drive Profil.



Artikel-Nr.	Schlüsselweite mm	Länge mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086107561	23	280	43.90	30.75

569308000 STAHLWILLE Ringmaulschlüssel DIN 3113 A OPEN-BOX 13a

Ausführung:
in Zollmaßen, aus Chrome-Alloy-Steel, verchromt.



Artikel-Nr.	Schlüsselweite	Länge mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086107769	9/32"	110	15.75	11.05
7612086107776	5/16"	115	13.65	9.55
7612086107783	11/32"	120	15.95	11.15
7612086107790	3/8"	125	15.60	10.90
7612086107844	5/8"	180	22.55	15.80
7612086107936	1 1/8"	330	56.05	39.25
7612086947730	1 3/16"	332	67.60	47.30

56931050 STAHLWILLE Ringmaulschlüssel verchromt DIN 3113 B OPEN-BOX 14

Ausführung:
 Chrome-Alloy-Steel, verchromt, Ringseite mit AS-drive Profil



Artikel-Nr.	Schlüsselweite mm	Länge mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086108377	6	125	14.10	9.85
7612086108407	9	155	15.85	11.10
7612086108469	15	215	21.00	14.70
7612086108476	16	230	22.55	15.80
7612086108490	18	255	26.55	18.60
7612086108513	20	280	30.05	21.05
7612086108629	34	460	84.90	59.45

564521000 ATORN Knarren-Ringmaulschlüssel gerade Ausführung

Ausführung:
 Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Knarre mit 72 Zähnen, Schaltwinkel 5°.



Artikel-Nr.	Schlüsselweite mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086355610	27	53.15	37.20

564521350 ATORN Knarren-Ringmaulschlüssel 15 Grad gekröpft

Ausführung:
 Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Knarre mit 72 Zähnen, Schaltwinkel 5°, Ringseite 15°
 abgewinkelt.



Artikel-Nr.	Schlüsselweite mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086370477	18	30.05	21.05

569307600 STAHLWILLE Ratschen-Ringmaulschlüssel OPEN-RATCH 17

umschaltbar, mit Doppelsechskant, 72 Zähne, für Arbeiten auf engstem Raum, mit Arbeitswinkel von nur 5°, Ringseite 15° abgewinkelt, Chrome-Alloy-Steel, verchromt.



Artikel-Nr.	Schlüsselweite mm	Länge mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086016337	9	150	32.65	22.85
7612086016368	12	173	37.40	26.20
7612086016382	14	190	40.65	28.45

569313500 STAHLWILLE Doppelringschlüssel verchromt DIN 838 STABIL 20

Ausführung:
Chrome Alloy Steel, verchromt, AS-drive Profil.



Artikel-Nr.	Schlüsselweite mm	Länge mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086109145	10x11	200	17.95	12.55
7612086109336	21x23	315	38.35	26.85
7612086109367	24x26	330	45.85	32.10
7612086109374	24x27	330	40.20	28.15
7612086109411	30x32	365	50.95	35.65
7612086109466	36x41	440	112.65	78.85

569319500 STAHLWILLE Doppelringschlüssel verchromt DIN 837 STABIL 21

mit AS-Drive



Artikel-Nr.	Schlüsselweite mm	Länge mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086110134	14 X 15	165	21.25	14.90
7612086110233	30 X 32	325	49.65	34.75

569322000 STAHLWILLE Doppelringschlüssel DIN 3118 OPEN-RING 24



Ausführung:

Hochwertiger Chrome-Alloy-Steel, geschmiedet, verchromt, beide verstärkte Ringe um 10° abgewinkelt, AS-drive Profil, ungleiche Schlüsselweiten.

Bis 12 x 14 mm mit Sechskant, ab 14 x 17 mm mit Doppelsechskant, für Überwurfmutter an Rohrleitungen.

Artikel-Nr.	Schlüsselweite mm	Kopfdicke mm	Offene Ringweite mm	Länge mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086110509	9x11	8,5x9	6,7x8,6	155	31.80	22.25
7612086110523	10x12	8,5x9,5	7,1x9	160	30.05	21.05
7612086110530	11x13	9x10	8,6x10	170	28.55	20.00
7612086110547	12x14	9,5x10,5	9x11	180	31.30	21.90
7612086110554	14x17	10,5x12	11x14	200	33.60	23.50
7612086110585	19x22	13x15	15,8x17	230	43.45	30.40

569323000 STAHLWILLE Doppelringschlüssel ISO 3318 STARTER 27

mit AS-Drive



Artikel-Nr.	Schlüsselweite mm	Länge mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086110714	11 X 13	150	35.70	25.00
7612086110769	19 X 22	225	57.30	40.10

569324000 STAHLWILLE Gelenkschlüssel verchromt FLEXI 29

mit Zwölfkant



Artikel-Nr.	Schlüsselweite mm	Länge mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086110820	10 X 11	202	56.90	39.85

569326000 STAHLWILLE Schlagringschlüssel grün lackiert Stabil 8



Artikel-Nr.	Schlüsselweite mm	Länge mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086111155	36	195	204.55	143.20

564515000 Rollgabelschlüssel verchromt DIN 3117 verstellbar

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Kopf mit mm-Skala



Artikel-Nr.	Länge Zoll	Länge mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086122823	18"	450	117.65	82.35
7612086293288	24"	610	268.40	187.90

569324500 STAHLWILLE Ersatzband zu Bandschlüssel 12005-1

rutschfestes Gummigewebeband



Artikel-Nr.	Länge mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086927336	600	19.10	13.35

564541000 AMF Hakenschlüssel mit Nase DIN 1810 A

Anwendung:
für Nutmuttern DIN 1804 und Wälzlagermuttern DIN 981.
Ausführung:
Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen.



Artikel-Nr.	Für Muttern-Aussen-Ø mm	Dicke mm	Länge mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086114224	25-28	4	136	8.80	6.15

569350100 STAHLWILLE Steckschlüsseleinsatz 1/4 " DIN 3124 Nr 40

Ausführung:
HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt, poliert, AS-drive Profil.

Artikel-Nr.	Schlüsselweite mm	Länge/Aussen- n-Ø mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086115122	4	23/10,7	8.00	5.60
7612086115160	6	23/10,7	8.00	5.60
7612086115221	12	23/16,5	9.35	6.55
7612086115245	14	24/18,8	10.30	7.20

569350200 STAHLWILLE Sechskanteinsatz 1/4 " Nr 40 A

Ausführung:
HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt

Artikel-Nr.	Schlüsselweite te mm	Länge/Aussen- n-Ø mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086115290	9/32	23/10,7	8.50	5.95
7612086115313	11/32	23/12,7	8.80	6.15
7612086115320	3/8	23/13,7	8.80	6.15
7612086115337	7/16	23/15,8	9.25	6.50
7612086115344	1/2	23/17,3	10.05	7.05

569350300 STAHLWILLE Steckschlüsseleinsatz 1/4 " DIN 3124 lange Ausführung Nr 40 L

Ausführung:
lange Ausführung, HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt, poliert, AS-drive Profil

Artikel-Nr.	Schlüsselweite te mm	Länge/Aussen- n-Ø mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086115405	6	50/10,7	27.15	19.00
7612086115412	7	50/10,7	25.40	17.80
7612086115467	12	50/17,8	26.80	18.75

569350800 STAHLWILLE Schraubendrehereinsatz 1/4 " für Innensechskant-Schrauben INHEX 44

Ausführung:
hochwertiger Chrome-Alloy-Steel, verchromt, poliert, Spitzen brüniert, lange Ausführung.



Artikel-Nr.	Schlüsselweite mm	Länge/Aussen- n-Ø mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086115511	6	55/11,6	17.55	12.30

569351300 STAHLWILLE Schraubendrehereinsatz Nr 44 P Antrieb 1/4 Zoll

für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess®, Spitzen nach DIN 5260, Chrome-Alloy-Steel, verchromt.



Artikel-Nr.	Grösse	Länge/Aussen- n-Ø mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086115689	PH 2	28/11,6	11.55	8.10

569351500 STAHLWILLE Innen-TORX-Einsatz 44 KTX

Ausführung:
für Innen TORX®-Schrauben
Chrome-Alloy-Steel, verchromt



Artikel-Nr.	Grösse	Länge/Aussen- n-Ø mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086115771	T 10	28/11,6	13.55	9.50

569353300 STAHLWILLE Verlängerung 1/4 " flexibel Nr 406

Ausführung:
flexibel nur für Rechtsanzug, nicht DIN 3123.



Artikel-Nr.	Länge mm	Aussen-Ø mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086115887	152	11,6	32.00	22.40

569356100 STAHLWILLE Steckschlüssel-Satz 3/8" 28-tlg



Inhalt:
 3/8":
 12 x 456: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm
 3 x 49: 5, 6, 8 mm
 7 x 1414-1420: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
 1 x Knarre 435CH
 3 x Verlängerungen: 427-3", 427-6", 427-10"
 1 x Kardangelenke 428

Artikel-Nr.	Innen-Vierkant	Inhalt tlg	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086115993	3/8"	28	539.40	377.60

569358100 STAHLWILLE Steckschlüsseleinsatz 3/8 " DIN 3124 Doppelsechskant Nr 45



Ausführung:
 HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt, poliert, AS-drive Profil.

Artikel-Nr.	Schlüsselweite mm	Länge/Aussen-Ø mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086116075	9	25/16,5	11.65	8.15
7612086116105	12	28/17,5	11.65	8.15
7612086116112	13	30/18	11.55	8.10

569358600 STAHLWILLE Steckschlüsseleinsatz 3/8 " DIN 3124 Sechskant Nr 456



Ausführung:
 HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt, poliert, AS-drive Profil.

Artikel-Nr.	Schlüsselweite mm	Länge/Aussen-Ø mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086116389	12	28/17,5	11.90	8.35
7612086116402	14	30/19,4	12.40	8.70
7612086116426	16	31/21,7	12.90	9.05
7612086116457	19	32/25,2	12.50	8.75

569359100 STAHLWILLE Steckschlüsseleinsatz 3/8 " DIN 3124 lange Doppelsechskant Nr 46

mit AS-Drive



Artikel-Nr.	Schlüsselweite mm	Länge/Aussen- n-Ø mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086116624	11	54/15,6	27.50	19.25
7612086116679	16	60/21,7	28.90	20.25

569359600 STAHLWILLE Schraubendrehereinsatz 3/8 " für Innensechskant-Schrauben INHEX 49

Ausführung:
hochwertiger Chrome-Alloy-Steel, verchromt, poliert.



Artikel-Nr.	Schlüsselweite mm	Länge/Aussen- n-Ø mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086116990	10	52/17,8	17.20	12.05

569359650 STAHLWILLE Innen-TORX-Einsatz INHEX 49 TX Antrieb 3/8 Zoll

für Innen TORX®-Schrauben, Chrome-Alloy-Steel, verchromt



Artikel-Nr.	Grösse	Länge/Aussen- n-Ø mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086117034	T 20	49/17,8	19.30	13.50
7612086117041	T 25	49/17,8	19.30	13.50
7612086947655	T 45	49/17,8	19.85	13.90

569360600 STAHLWILLE Verlängerung 3/8 " DIN 3123 Nr 427

Ausführung:
hochwertiger Chrome-Alloy-Steel, verchromt, poliert
starre Ausführung 38-240 mm.



Artikel-Nr.	Länge mm	Grösster Aussen-Ø mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086365039	125	17	21.25	14.90

569360600 Fortsetzung von STAHLWILLE Verlängerung 3/8 " DIN 3123 Nr 427

Ausführung:
hochwertiger Chrome-Alloy-Steel, verchromt, poliert
starre Ausführung 38-240 mm.



Artikel-Nr.	Länge mm	Grösster Aussen-Ø mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086311869	240	17	25.40	17.80

569353240 STAHLWILLE Verlängerungen mit wobble-drive 3/8" 427W

Schwenkwinkel bis 15° nach jeder Seite, max. Belastung 80 N·m.



Artikel-Nr.	Grösse	Innen-Vierka nt	Länge mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086947501	3	3/8"	76	24.60	17.20

569359800 STAHLWILLE Aussen-TORX-Einsatz 45 TX Antrieb 3/8 Zoll

für Außen TORX®-Schrauben, HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt



Artikel-Nr.	Grösse	Länge/Ausse n-Ø mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086292540	E 8	28/16,5	16.50	11.55
7612086292557	E 10	28/16,5	16.50	11.55
7612086292564	E 12	28/16,5	16.50	11.55

569367100 STAHLWILLE Steckschlüsseinsatz 1/2 " DIN 3124 Doppelsechskant 50

Artikel-Nr.	Schlüsselwei te mm	Länge/Ausse n-Ø mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086117508	22	42/29,7	14.90	10.45
7612086117560	28	45/37,4	24.60	17.20

569367300 STAHLWILLE Steckschlüsseleinsatz 1/2 " DIN 3124 Sechskant 52



Artikel-Nr.	Schlüsselweite mm	Länge/Ausse n-Ø mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086117904	23	42/30,7	18.60	13.00
7612086117959	28	45/37,4	24.60	17.20

569367400 STAHLWILLE Steckschlüsseleinsatz 1/2" Doppelsechskant 50a



Artikel-Nr.	Schlüsselweite mm	Länge/Ausse n-Ø mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086947723	19/32"	38/21,3	14.10	9.85

569367800 STAHLWILLE Steckschlüsseleinsatz 1/2" DIN3124 lange Doppelsechskant Nr 51



Ausführung:
Doppelsechskant-Einsätze, HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt, poliert, AS-drive Profil,
Abmessung 20,8 mm mit Gummi-Einsatz, für Zündkerzen.

Artikel-Nr.	Schlüsselweite mm	Länge/Ausse n-Ø mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086118260	20,8	83/27,7	40.20	28.15
7612086118277	21	83/28,7	36.40	25.50
7612086118314	27	83/36,2	39.60	27.70
7612086118338	30	83/39,7	41.15	28.80
7612086118345	32	83/42,4	45.40	31.80

569369300 STAHLWILLE Steckschlüsseleinsatz 1/2" INHEX 54a



Artikel-Nr.	Schlüsselweite	Länge/Aussen-Ø	Katalogpreis	Aktionspreis
	mm	n-Ø mm	1 ST	1 ST
7612086118673	3/8"	60/22,7	18.05	12.65

569369600 STAHLWILLE Steckschlüsseleinsatz 1/2" DIN 2324 für Innenvielzahnschrauben (XZN®) 54X



Artikel-Nr.	Für Schrauben	Länge mm	Aussen-Ø mm	Katalogpreis	Aktionspreis
				1 ST	1 ST
7612086118796	M 12	60	23,7	26.45	18.50

569369900 STAHLWILLE Innen-TORX-Einsatz 1/2 " 54 TX

Ausführung:
Chrome-Alloy-Steel, verchromt, poliert.



Artikel-Nr.	Grösse	Länge/Aussen-Ø	Katalogpreis	Aktionspreis
		n-Ø mm	1 ST	1 ST
7612086119007	T 60	58/23,7	30.15	21.10

569300500 STAHLWILLE Steckschlüsseleinsatz IMPACT 1/2" Sechskant 50IMP

für Kraftschrauber



Artikel-Nr.	Schlüsselweite	Länge/Aussen-Ø	Katalogpreis	Aktionspreis
	mm	n-Ø mm	1 ST	1 ST
7612086120553	17	38/26,2	19.30	13.50
7612086120584	19	40/28,8	18.25	12.80
7612086120614	21	40/31,3	21.95	15.35
7612086120621	22	42/32,5	21.95	15.35

569370000 STAHLWILLE Aussen-TORX-Einsatz Nr 50 TX Antrieb 1/2 Zoll

für Außen TORX®-Schrauben, HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.



Artikel-Nr.	Grösse	Länge/Ausse n-Ø mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086292724	E 11	38/22	17.55	12.30
7612086292748	E 14	38/22	18.60	13.00
7612086292779	E 20	38/26,5	19.65	13.75
7612086292786	E 24	38/27,8	27.40	19.20

569376510 STAHLWILLE Steckschlüssel-Satz TORX® 1/4" + 3/8" + 1/2" 89TXCH



Inhalt:
 1/4":
 3 x 40 TX: E4, E5, E6
 2 x 44KTX: T8, T9
 3/8":
 4 x 45TX: E7, E8, E10, E12
 5 x 49TX: T10, T15, T20, T25, T27
 1x Bit-Halter 442
 1/2":
 6 x 50TX: E11, E14, E16, E18, E20, E24
 6 x 54TX: T30, T40, T45, T50, T55, T60
 7 x Bits 1440-1446: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
 1 x Lehre-Torx

Artikel-Nr.	Innen-Vierka nt	Inhalt tlg	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086119267	1/4" + 3/8" + 1/2"	35	700.05	490.05

569354200 STAHLWILLE Übergangsstück 1/4 " zu 3/8 " DIN 3123 Nr 409

Ausführung:
 HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt, poliert.



Artikel-Nr.	Innen-Vierka nt	Aussen-Vierka ant	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086115900	1/4	3/8	15.75	11.05

569354300 STAHLWILLE Übergangsstück 1/4 " zu 1/2 " DIN 3123 Nr 410

Ausführung:
HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt, poliert.

Artikel-Nr.	Innen-Vierkant	Aussen-Vierkant	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086115917	1/4	1/2	23.20	16.25

569370300 STAHLWILLE Gelenkgriff 1/2" 504

mit 2-Komponentengriff



Artikel-Nr.	Grösse	Länge mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086119045	18"	469	128.20	89.75

566932000 PB Sechskantsteckschlüssel PB 8200

Griff SwissGrip, mit weicher Oberfläche für ermüdungsfreies Arbeiten
verchromte Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl



Artikel-Nr.	Grösse mm	Klingenlänge mm	Ganze Länge mm	Für Schrauben	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086112213	4	70	150	2	13.15	9.20
7612086112299	10	160	270	6	26.25	18.40

569381300 STAHLWILLE Ersatzteilsatz zu Knarrenkopf Antrieb 3/4 " Nr 5520

kiener + wittlin ag

Inhalt:

1 Drehteil, 1 Sperrscheibe, 1 Schalthebel, 1 Kugel, 1 Druckfeder, 2 Halteschrauben

Kein Bild

aucune
image

Artikel-Nr.	Modell	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086119854	5520	118.95	83.25

566934500 PB Sechskantstiftschlüssel mit Griff PB 205

Griff aus rotem, schlagfestem Kunststoff, verchromte Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl



Artikel-Nr.	Grösse mm	Klingenlänge mm	Ganze Länge mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086112619	4,5	130	230	8.15	5.70

566936000 PB Sechskantstiftschlüssel PB 210

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, ab Grösse 1,5 mm verchromt



Artikel-Nr.	Grösse mm	Grifflänge innen mm	Stiftlänge innen mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086113135	3,5	75	21	2.55	1.80
7612086113159	4,5	85	23	3.00	2.10
7612086113173	5,5	95	26	3.70	2.60

566936500 PB Sechskantstiftschlüssel PB 213

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt



Artikel-Nr.	Grösse	Grifflänge innen mm	Stiftlänge innen mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086261973	3/64	45	12	2.25	1.60
7612086113371	1/16	50	14	2.25	1.60
7612086113395	3/32	61	17	2.15	1.50
7612086113418	5/32	80	22	2.95	2.05
7612086113449	1/4	102	29	4.30	3.00
7612086113456	5/16	112	32	5.60	3.90
7612086113487	1/2	154	41	14.15	9.90

566936200 PB Sechskantstiftschlüssel farbig PB 210 RB

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, pulverbeschichtet, mit Farbzuteilung zu Grösse



Artikel-Nr.	Grösse mm	Grifflänge innen mm	Stiftlänge innen mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086376677	3	71	20	2.75	1.95

566940400 PB Kugelkopfstiftschlüssel PB 206 S

Griff aus rotem, schlagfestem Kunststoff
Sechskantklinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt



Artikel-Nr.	Grösse mm	Klingenlänge mm	Ganze Länge mm	Für Schrauben mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086113746	1,5	70	145	1,6 - 2	8.75	6.15

566940600 PB Kugelkopfstiftschlüssel PB 212

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
für schlecht zugängliche Innensechskant-Schrauben, verwendbar bis zu einer Neigung von 30°



Artikel-Nr.	Grösse mm	Grifflänge innen mm	Stiftlänge innen mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086240060	2,5	63	18	4.80	3.35
7612086113869	6	100	28	6.55	4.60
7612086113876	8	112	32	8.35	5.85

566940700 PB Kugelkopfstiftschlüssel lang PB 212 L

Lange Ausführung, aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
für schwer zugängliche Innensechskant-Schrauben
verwendbar bis zu einer Neigung von 30°



Artikel-Nr.	Grösse mm	Grifflänge innen mm	Stiftlänge innen mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086113913	1,5	80	14	5.70	4.00

566940700 Fortsetzung von PB Kugelkopfstiftschlüssel lang PB 212 L

Lange Ausführung, aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt für schwer zugängliche Innensechskant-Schrauben verwendbar bis zu einer Neigung von 30°



Artikel-Nr.	Grösse mm	Grifflänge innen mm	Stiftlänge innen mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086253336	19	320	56	54.90	38.45

566940680 PB Kugelkopfstiftschlüssel farbig PB 212 RB

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, pulverbeschichtet, mit Farbzeilung zu Grösse, für schlecht zugängliche Innensechskant-Schrauben, verwendbar bis zu einer Neigung von 30°



Artikel-Nr.	Grösse mm	Grifflänge innen mm	Stiftlänge innen mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086376769	3	71	20	4.95	3.45
7612086376776	4	80	22	5.45	3.80
7612086376813	10	125	36	11.55	8.10

566940920 PB Stiftschlüssel TORX PB 410

Für Innen-TORX-Schrauben, aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt



Artikel-Nr.	Grösse	Grifflänge innen mm	Stiftlänge innen mm	Für Schrauben	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086114132	T 10	67	18	3	6.70	4.70

566965100 PB Schraubenzieher mit isolierter Klinge PB 5100

Für Elektriker, Griff ElectroTool mit rutschfester Oberfläche, isolierte Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl mit paralleler Spitze
VDE geprüft bis 1000 V AC nach IEC/EN 60900, für Schlitzschrauben



Artikel-Nr.	Grösse	Klingenlänge mm	Ganze Länge mm	Schaufelbreite mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086124353	8	200	320	10	20.80	14.55

566966100 PB Schraubenzieher mit rotem Multicraft Griff PB 6100

Griff multicraft aus rotem, schlagfestem Kunststoff, die aufgeraute Oberfläche verhindert ein Ausrutschen bei feuchten oder gar öligen Händen
verchromte Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl mit paralleler Spitze
für Schlitzschrauben



Artikel-Nr.	Grösse	Klingenlänge mm	Ganze Länge mm	Schaufelbreite mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086375304	0	80	160	2,5	5.35	3.75

566966600 PB Schraubenzieher PB 106

Griff aus rotem, schlagfestem Kunststoff
verchromte Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl mit dicker Schaufel für Klemmenbrettschrauben und Gewindestifte



Artikel-Nr.	Grösse	Durchmesser mm	Klingenlänge mm	Ganze Länge mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086124568	4	6	130	235	10.55	7.40

566969000 PB Schraubenzieher PB 135

Kurzer Griff aus rotem, schlagfestem Kunststoff
kurze Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl mit paralleler Spitze, verchromt
für Schlitzschrauben



Artikel-Nr.	Grösse	Durchmesser mm	Klingenlänge mm	Ganze Länge mm	Schaufelbreite mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086293875	2	4	30	75	4	6.80	4.75

566970000 PB Schraubenzieher PB 140

Für Elektriker, Griff aus rotem, schlagfestem Kunststoff
verchromte Klinge, nicht isoliert, aus Chrom-Vanadium-Stahl mit paralleler Spitze, für
Schlitzschrauben



Artikel-Nr.	Grösse	Durchmesser mm	Klingenlänge mm	Ganze Länge mm	Schaufelbr eite mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086124988	0 - 100	3	100	185	2,5	5.80	4.05

566975100 PB Winkelschraubenzieher PB 600

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit randriertem Schaft
für Schlitzschrauben



Artikel-Nr.	Grösse	Durchmesser mm	Ganze Länge mm	Schaut elbreite mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086126555	6	8	150	10	14.80	10.35

566974500 PB Schraubenzieher für Rundmuttern PB 196

Griff aus rotem, schlagfestem Kunststoff
verchromte Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl



Artikel-Nr.	Grösse	Durchmesser mm	Klingenlänge mm	Ganze Länge mm	Lochgröss e mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086126111	5	6	90	185	3,7	13.80	9.65

566975200 PB Winkelschraubenzieher Phillips PB 605

Aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, mit randriertem Schaft



Artikel-Nr.	Grösse	Durchmesser mm	Ganze Länge mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086126593	3	8	150	10.10	7.05

566973900 PB Schraubenzieher TORX PB 400

Für Innen-TORX-Schrauben. Griff aus rotem, schlagfestem Kunststoff
verchromte Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl.
Ab Grösse T 27 mit Sechskantansatz




Artikel-Nr.	Grösse	Durchmesser mm	Klingenlänge mm	Ganze Länge mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086125824	T 9	3,5	60	155	7.75	5.45

566973400 PB Schraubenzieher TORX mit SwissGrip PB 8400 B

Für Innen-TORX-Schrauben mit Sicherungsstift.
Griff SwissGrip, mit weicher Oberfläche für ermüdungsfreies Arbeiten, verchromte Klinge aus
Chrom-Vanadium-Stahl mit Bohrung.
Ab Grösse T 27 mit Sechskantansatz



Artikel-Nr.	Grösse	Durchmesser mm	Klingenlänge mm	Ganze Länge mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086539898	T 9	3,5	60	130	9.10	6.35

566973200 PB Schraubenziehersatz TORX PB mit rotem Multicraft Griff PB SET 6440

Schraubenziehersatz TORX
Für Innen-TORX-Schrauben, mit Wandhalter

Artikel-Nr.	Inhalt	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086355863	6400/8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25	58.80	41.15

566966800 PB Schraubenziehersatz mit Swissgrip-Griff PB 8244 CN

Mit Wandhalter in Self-Service Verpackung (Einstoffverpackung aus Karton)

Artikel-Nr.	Inhalt	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086359021	8100/1 / 2 / 3 / 4 / 8190/1 / 2	57.65	40.35

566995000 PB Splintentreiber gekordelt PB 715

Aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet und verchromt
Schlagkopf induktiv vergütet, Schaft randriert



Artikel-Nr.	Dorn-Ø mm	Durchmesser	Länge mm	Zylindri- sche länge mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086128306	1	6	100	15	5.00	3.50
7612086128313	1,5	6	105	20	5.00	3.50

566901500 PB Splintentreiber achtkant PB 750

Aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet und verchromt
Schlagkopf induktiv vergütet, Schaft achtkant



Artikel-Nr.	Dorn-Ø mm	Stärke mm	Länge mm	Zylindri- sche länge mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086128795	2,5	8	120	25	6.45	4.50
7612086128856	8	12	190	60	13.40	9.40

566998000 PB Durchschlag achtkant PB 730

Aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet und verchromt
Schlagkopf induktiv vergütet, Schaft achtkant



Artikel-Nr.	Dorn-Ø mm	Stärke mm	Länge mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086128634	3	10	125	7.05	4.95
7612086128641	4	12	140	9.45	6.60
7612086128658	5	14	165	12.45	8.70

561821500 WERA Bits TORX® 1/4" E 6,3 867/4 Z

Zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall z. B. in Blech oder Metall



Artikel-Nr.	Grösse	Länge mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086086170	T 25	152	14.60	10.20

561821600 WERA Bits Innenvierkant 1/4" C 6,3 BiTorsion 868/1 BTZ

BiTorsion für lange Lebensdauer, zähhart, besonders geeignet für den harten Schraubfall



Artikel-Nr.	Grösse	Länge mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086687292	2	25	8.20	5.75

569307000 STAHLWILLE Bit-Halter 1/4 " DIN 3126 1/4 " Sechskant

Ausführung:
hochwertiger Chrome-Alloy-Steel, verchromt, poliert. 25 mm lang.



Artikel-Nr.	Modell	Innen-Vierkant	Länge/Aussen-Ø mm	Innen-Sechskant	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086121628	442	C 10	32/16,5	D 6,3	32.45	22.70
7612086121642	543	C 12,5	38/22	D 8	40.65	28.45

569313000 STAHLWILLE Drehmomentschlüssel 730R



Artikel-Nr.	Grösse	Messbereich Nm	Teilung Nm	Länge mm	Werkzeugaufnahme mm	Ersparnis in %	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086121710	20	40 - 200	5	455	14 x 18	33	603.40	422.40

569313200 STAHLWILLE Gabeleinsatz Nr 731/40



Artikel-Nr.	Schlüsselweite mm	Werkzeugaufnahme mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086121895	22	14 x 18	72.75	50.95
7612086121918	27	14 x 18	72.75	50.95

566916600 PB Nyloneinsatz flach PB 300 A



Flach, aus zähem Nylon
für alle PB Hämmer Art. Nr. 673316200 und 673316500

Artikel-Nr.	Grösse	Durchmesser mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086129808	5	40	8.90	6.25
7612086129822	7	60	18.15	12.70

564250500 Kugelgriff mit Gewindestift aus Stahl verzinkt

Aus PF-31 schwarz

Artikel-Nr.	Original Nr.	D mm	d	D1 mm	H mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086100715	1016-33-M4-GS	16	M 4	9	8	2.65	1.85

564259000 Ballengriff drehbar mit Gewindestift aus Stahl, verzinkt

aus PF-31, schwarz,



Artikel-Nr.	Original Nr.	D	L	d	D1	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086101309	23106-46-M12-GS	28	111	M 12	20	8.15	5.70

564254400 Klemmhebel mit Gewindestift verstellbar


Griff aus Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet, für hohe Belastungen, schwarz, mit Gewindestift aus Stahl, brüniert

Artikel-Nr.	d1 Gewinde	h3 mm	l1 mm	l2 mm	h1 mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086369679	M 16	76	108	50	50.5	24.50	17.15

563624100 Baustellenlampe MonoLight Led Linse 360 Grad

LED, Rundumlicht 360°, gelb, umschaltbar Blink-/Dauerlicht, mit Dämmerungsautomatik und Aufhängeöse. Hochwertige Leuchtdioden mit nahezu unbegrenzter Lebensdauer, nur eine Batterie. Lieferung ohne Batterie

Artikel-Nr.	Linsen-Ø mm	Batterien V	Höhe mm	Ersparnis in %	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086289427	110	1 x 6	250	19	18.00	12.60

564505500 UNIC Schlagzahlsatz U1

10 Schablonen, 0 - 9

Artikel-Nr.	Schrifthöhe mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086144535	3	20.90	14.65
7612086144559	5	29.00	20.30


564505600 UNIC Schlagbuchstabensatz U2

26 Schablonen, A - Z

Artikel-Nr.	Schrifthöhe mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086144641	6	76.25	53.40

568100010 PFERD Flachstumpfeile mit Heft Bastard Hieb 1 PF 1112/1

Rechteckige Feile mit Angel und Hieb auf drei Seiten, eine Kante ungehauen




Arbeitsgang:
Flächenbearbeitung
Entgraten
Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien
Feilen von Durchbrüchen

Artikel-Nr.	Länge Zoll	Länge mm	Querschnitt mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612085459623	6"	150	16,0 x 4,0	11.00	7.70

568100210 PFERD Flachstumpfeile mit Heft Schlicht Hieb 3 PF 1112/3

Rechteckige Feile mit Angel und Hieb auf drei Seiten, eine Kante ungehauen



Arbeitsgang:
Flächenbearbeitung
Entgraten
Bearbeiten rechtwinkliger Geometrien
Feilen von Durchbrüchen

Artikel-Nr.	Länge Zoll	Länge mm	Querschnitt mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612085459876	6"	150	16,0 x 4,0	11.60	8.10

568102010 PFERD Halbrundfeile mit Heft Bastard Hieb 1 PF 1152SP/1

Besitzen eine herausragende Feilleistung. Mit Angel und Hieb auf zwei Seiten



Arbeitsgang:
Flächenbearbeitung
Bearbeitung von Radien
Entgraten
Feilen von Durchbrüchen
Feilen von halbrunden Profilen

Artikel-Nr.	Länge Zoll	Länge mm	Querschnitt mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612085461701	6"	150	16,0 x 4,5	19.90	13.95
7612085461787	10"	250	25,0 x 7,0	30.40	21.30

568102610 PFERD Dreikantfeile mit Heft Halbschlicht Hieb 2 PF 1132/2

Dreieckige Feile, spitz zulaufend, mit Angel und Hieb auf drei Seiten




Arbeitsgang:
Flächenbearbeitung
Entgraten
Feilen von Durchbrüchen

Artikel-Nr.	Länge Zoll	Länge mm	Querschnitt mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612085459975	6"	150	11,0	13.75	9.65

568103010 PFERD Vierkantfeile mit Heft Bastard Hieb 1 PF 1142/1

Quadratische Feile, spitz zulaufend, mit Angel und Hieb auf vier Seiten




Arbeitsgang:
Feilen von Profilen
Feilen von Durchbrüchen

Artikel-Nr.	Länge Zoll	Länge mm	Querschnitt mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612085462173	6"	150	6,0	11.55	8.10
7612085462180	8"	200	8,0	14.15	9.90

568103110 PFERD Vierkantfeile mit Heft Halbschlicht Hieb 2 PF 1142/2

Quadratische Feile, spitz zulaufend, mit Angel und Hieb auf vier Seiten



Arbeitsgang:
Feilen von Profilen
Feilen von Durchbrüchen

Artikel-Nr.	Länge Zoll	Länge mm	Querschnitt mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612085462227	6"	150	6,0	12.30	8.60

568104010 PFERD Rundfeile mit Heft Bastard Hieb 1 PF 1162/1

Besitzen eine herausragende Feilleistung, die durch den speziellen PFERD-Spiralhieb erreicht wird. Runde Feile mit Angel und umlaufendem Hieb



Arbeitsgang:
Bearbeitung von Radien
Entgraten
Feilen von Durchbrüchen
Feilen von Profilen mit Innenradien

Artikel-Nr.	Länge Zoll	Länge mm	Querschnitt mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612085460032	6"	150	6,0	10.45	7.30

568104110 PFERD Rundfeile mit Heft Halbschlicht Hieb 2 PF 1162/2

Besitzen eine herausragende Feilleistung, die durch den speziellen PFERD-Spiralhieb erreicht wird. Runde Feile mit Angel und umlaufendem Hieb



Arbeitsgang:
Bearbeitung von Radien
Entgraten
Feilen von Durchbrüchen
Feilen von Profilen mit Innenradien

Artikel-Nr.	Länge Zoll	Länge mm	Querschnitt mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612085460131	8"	200	7,5	13.60	9.50

568104210 PFERD Rundfeile mit Heft Schlicht Hieb 3 PF 1162/3

Besitzen eine herausragende Feilleistung, die durch den speziellen PFERD-Spiralhieb erreicht wird. Runde Feile mit Angel und umlaufendem Hieb



Arbeitsgang:
 Bearbeitung von Radien
 Entgraten
 Feilen von Durchbrüchen
 Feilen von Profilen mit Innenradien

Artikel-Nr.	Länge Zoll	Länge mm	Querschnitt mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612085460292	10"	250	9,5	17.75	12.45

568145500 Zeintra Topfbürste 334G



Klaviersaitendraht gezopft

Mit Gewinde dem blauem Stützring für den Einsatz auf Winkelschleifern. Ausserordentlich widerstandsfähig und eignet sich besonders für Arbeiten mit hoher Beanspruchung

Artikel-Nr.	Gewinde	Durchmesser mm	Drahhöhe mm	Draht-Ø mm	Drehzahl 1/min	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086137391	M 14	120	20 / 35	0.50	6'000	59.80	41.85

562150000 PFERD HSS-Frässtift Form AST Schaft 6 mm Zahnung 3

Zylindrischer Frässtift mit Stirnverzahnung.



Artikel-Nr.	Kopf-Ø x Länge mm	Schaft-Ø mm	Totallänge mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086323060	12 x 25	6	65	30.80	21.55
7612086323077	16 x 25	6	65	41.70	29.20

562151550 PFERD HSS-Frässtift Form F Schaft 6 mm Zahnung 3

Kugelförmiger Frässtift.

HSS-Frässtifte sind aufgrund ihrer speziellen Zahngeometrie und hohen Fertigungsgüte besonders zum Entgraten, Anfasen und Guss putzen sowie zur Bearbeitung von Aluminium geeignet. Sie können auch mit leistungsschwachen Maschinen im niedrigen Drehzahlbereich wirtschaftlich eingesetzt werden.

Vorteile:

Hohe Aggressivität

Im niedrigen Drehzahlbereich einsetzbar

Sehr stabile Zahnschneiden durch Zähigkeit des Schnellarbeitsstahls (HSS)

Zerspanung von Stahl, Stahlguss und Gusseisen

Feinbearbeitung, z. B. Entgraten von Stahl, Stahlguss und Gusseisen

Drehzahlbereich je nach Frässtiftdurchmesser 1.200 bis 7.900 min⁻¹

Artikel-Nr.	Kopf-Ø x Länge mm	Schaft-Ø mm	Totallänge mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612085467802	12 x 10	6	51	33.15	23.20

562152000 PFERD HSS-Frässtift Form G Schaft 6 mm Zahnung 3

Spitzkegelförmiger Frässtift, Spitze abgeflacht.

HSS-Frässtifte sind aufgrund ihrer speziellen Zahngeometrie und hohen Fertigungsgüte besonders zum Entgraten, Anfasen und Guss putzen sowie zur Bearbeitung von Aluminium geeignet. Sie können auch mit leistungsschwachen Maschinen im niedrigen Drehzahlbereich wirtschaftlich eingesetzt werden.

Vorteile:

Hohe Aggressivität

Im niedrigen Drehzahlbereich einsetzbar

Sehr stabile Zahnschneiden durch Zähigkeit des Schnellarbeitsstahls (HSS)

Zerspanung von Stahl, Stahlguss und Gusseisen

Feinbearbeitung, z. B. Entgraten von Stahl, Stahlguss und Gusseisen

Drehzahlbereich je nach Frässtiftdurchmesser 1.200 bis 7.900 min⁻¹

Artikel-Nr.	Kopf-Ø x Länge mm	Schaft-Ø mm	Totallänge mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612085467819	12 x 25	6	65	30.45	21.30

562151500 PFERD HSS-Frässtift Form K Schaft 6 mm Zahnung 3

Spitzbogenförmiger Frässtift, Spitze abgeflacht.
HSS-Frässtifte sind aufgrund ihrer speziellen Zahngeometrie und hohen Fertigungsgüte besonders zum Entgraten, Anfasen und Guss putzen sowie zur Bearbeitung von Aluminium geeignet. Sie können auch mit leistungsschwachen Maschinen im niedrigen Drehzahlbereich wirtschaftlich eingesetzt werden.

Vorteile:

Hohe Aggressivität

Im niedrigen Drehzahlbereich einsetzbar

Sehr stabile Zahnschneiden durch Zähigkeit des Schnellarbeitsstahls (HSS)

Zerspanung von Stahl, Stahlguss und Gusseisen

Feinbearbeitung, z. B. Entgraten von Stahl, Stahlguss und Gusseisen

Drehzahlbereich je nach Frässtiftdurchmesser 1.200 bis 7.900 min⁻¹

Artikel-Nr.	Kopf-ø x Länge mm	Schaft-Ø mm	Totallänge mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086323237	16 x 30	6	70	44.35	31.05

562110500 PFERD HM-Frässtift Form ZYAS Schaft 6 mm Z3

Zylindrischer Frässtift nach DIN 8032 (Form ZYA-S) mit Verzahnung auf Umfang und Stirn nach DIN 8033 (Verzahnung).

Arbeitsgang

Innenkonturbearbeitung, d.h. Umfangs- und Stirnfräsen

Artikel-Nr.	Kopf-ø x Länge mm	Schaft-Ø mm	Totallänge mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086929606	10 x 25	6	65	80.85	56.60

562111000 PFERD HM-Frässtift Form KUD Schaft 6 mm Zahnung 3P

Kugelförmiger Frässtift nach DIN 8032 (Form KUD) mit Verzahnung nach DIN 8033 (Verzahnung).

Frässtifte Zahnung Alu sind nicht nachschleifbar.

Arbeitsgang:

Bearbeitung von Konturen

Entgraten von Innenbohrungen

Ausfräsen zur Vorbereitung von Auftragsschweißungen

Artikel-Nr.	Kopf-ø x Länge mm	Schaft-Ø mm	Totallänge mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086284019	6 x 5,4	6	45	39.75	27.85
7612086284033	10 x 9,0	6	49	47.15	33.00

562111500 PFERD HM-Frässtift Form WRC Schaft 6 mm Zahnung 3P

Universell einsetzbare Form (Kombination zylindrischer und kugelförmiger Geometrien). Nach DIN 8032 (Form WRC) mit Verzahnung nach DIN 8033 (Verzahnung).

Frässtifte Zahnung Alu sind nicht nachschleifbar.

Arbeitsgang:

Flächenbearbeitung

Bearbeitung von Konturen

Kurze Form: Ausfräsen zur Vorbereitung von Auftragsschweißungen

Artikel-Nr.	Kopf- \emptyset x Länge mm	Schaft- \emptyset mm	Totallänge mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086284064	6 x 16	6	55	47.15	33.00

562112500 PFERD HM-Frässtift Form SKM Schaft 6 mm Zahnung 3P

Kegelförmiger Frässtift nach DIN 8032 (Form SKM) und Verzahnung nach DIN 8033 (Verzahnung), Spitze abgeflacht.

Arbeitsgang:

Bearbeitung von engen Konturen

Bearbeitung von Flächen

Artikel-Nr.	Kopf- \emptyset x Länge mm	Schaft- \emptyset mm	Totallänge mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086284149	10 x 20	6	60	55.35	38.75

562127060 PFERD HM-Frässtift Form WRC Schaft 6 mm Zahnung ALU

Walzenrundförmiger Frässtift nach DIN 8032.

Kombination zylindrischer und kugelförmiger Geometrien.

PFERD hat die Zahnung ALU speziell für die Zerspannung von Aluminium weiterentwickelt.

Sie zeichnet sich durch eine hohe Zerspanungsleistung aus.

Vorteile:

Extrem hohe Zerspanungsleistung

Grosse Späne

Verringerung der Materialanhaftung

Hohe Standzeit und ruhiges Laufverhalten

Bis 1.100 m/min Schnittgeschwindigkeit einsetzbar

Artikel-Nr.	Kopf- \emptyset x Länge mm	Schaft- \emptyset mm	Totallänge mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612085467413	6 x 16	6	55	55.20	38.65

562127070 PFERD HM-Frässtift Form KUD Schaft 6 mm Zahnung INOX

Kugelförmiger Frässtift nach DIN 8032.

Mit der Zahnung INOX hat PFERD innovative Frässtifte für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX) entwickelt. Die Zahnung INOX zeichnet sich durch eine extrem hohe Zerspanungsleistung auf allen austenitischen, rost- und säurebeständigen Stählen aus. Sie erzeugt deutlich weniger Vibrationen als vergleichbare Kreuzverzahnungen.

Vorteile:

Herausragende Zerspanungsleistung und Standzeit durch innovative Zahngeometrie
Erzielt hochwertige Oberflächengüten durch optimale Spanbildung
Verhindert Anlauffarben im Material durch geringe Wärmeentwicklung

Artikel-Nr.	Kopf- \emptyset x Länge mm	Schaft- \emptyset mm	Totallänge mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612085467420	6 x 5	6	45	46.85	32.80

562127090 PFERD HM-Frässtift Form KUD Schaft 6 mm Zahnung ALU

Kugelförmiger Frässtift nach DIN 8032.

PFERD hat die Zahnung ALU speziell für die Zerspanung von Aluminium weiterentwickelt. Sie zeichnet sich durch eine hohe Zerspanungsleistung aus.

Vorteile:

Extrem hohe Zerspanungsleistung
Grosse Späne
Verringerung der Materialanhaftung
Hohe Standzeit und ruhiges Laufverhalten
Bis 1.100 m/min Schnittgeschwindigkeit einsetzbar

Artikel-Nr.	Kopf- \emptyset x Länge mm	Schaft- \emptyset mm	Totallänge mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612085467604	12 x 10	6	51	75.45	52.80

562127140 PFERD HM-Frässtift Form SPG Schaft 6 mm Zahnung STEEL

Spitzbogenförmiger Frässtift nach DIN 8032, Spitze abgeflacht.

Mit der innovativen Zahnung STEEL hat PFERD einzigartige Frässtifte für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss entwickelt. Sie zeichnen sich durch eine spürbar gesteigerte Aggressivität bei gleichzeitig guter Führbarkeit aus. Dadurch garantieren sie sicheres und präzises Arbeiten. Dank ihrer extrem hohen Zerspanungsleistung überzeugen die Frässtifte mit der Zahnung STEEL durch eine merkliche Zeitersparnis und hohe Wirtschaftlichkeit.

Vorteile:

Bis zu 50 % höhere Zerspanungsleistung im Einsatz auf Stahl und Stahlguss im Vergleich zu Frässtiften mit herkömmlichen Kreuzverzahnungen
Spürbar gesteigerte Aggressivität, große Späne und sehr gute Spanabfuhr durch innovative Zahngeometrie
Schonung von Werkstück und Werkzeug durch deutlich geringere thermische Belastung

Artikel-Nr.	Kopf- \emptyset x Länge mm	Schaft- \emptyset mm	Totallänge mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612085467703	6 x 18	6	55	46.95	32.85

562127180 PFERD HM-Frässtift Form TRE Schaft 6 mm Zahnung INOX



Tropfenförmiger Frässtift nach DIN 8032.

Mit der Zahnung INOX hat PFERD innovative Frässtifte für die Bearbeitung von Edelstahl (INOX) entwickelt. Die Zahnung INOX zeichnet sich durch eine extrem hohe Zerspanungsleistung auf allen austenitischen, rost- und säurebeständigen Stählen aus. Sie erzeugt deutlich weniger Vibrationen als vergleichbare Kreuzverzahnungen.

Vorteile:

Herausragende Zerspanungsleistung und Standzeit durch innovative Zahngeometrie

Erzielt hochwertige Oberflächengüten durch optimale Spanbildung

Verhindert Anlauffarben im Material durch geringe Wärmeentwicklung

Artikel-Nr.	Kopf- \varnothing x Länge mm	Schaft- \varnothing mm	Totallänge mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612085467765	12 x 20	6	60	92.05	64.45

568100000 VSM Wasserfestes Schleifpapier CP 918



CP 918 A / CP 918 C (Siliziumcarbid)
 Bindung Vollkunstharz, für Handschliff und alle Nass-Schleifarbeiten bei konventionellen Lackaufbauten.
 Anwendungsbereich: Stahl, Inox, Lacke, Glas

Artikel-Nr.	Korn	Abmessung mm	VPA Stk	Katalogpreis 100 ST	Aktionspreis 100 ST
7612086240909	100	230 x 280	50	162.85	114.00
7612086240947	220	230 x 280	50	109.00	76.30
7612086240978	320	230 x 280	50	109.00	76.30

568105500 VSM Schleifband für Metall KK 711 X



Robustes Polyester-Gewebe für Korn 24-80, robustes Baumwoll-Gewebe für Korn 100-320, Bindung Vollkunstharz.
 Anwendungsbereich: Stahl, Holz, NE-Metalle, Guss

Artikel-Nr.	Korn	Abmessung mm	VPA Stk	Katalogpreis 100 ST	Aktionspreis 100 ST
7612086355504	40	29 x 533	10	237.90	166.55
7612085467833	150	29 x 533	10	223.90	156.75
7612085467864	100	100 x 610	10	431.00	301.70

568138000 PFERD Fächerschleifer F Korund A mit Schaft 6 mm



Die Lamellen aus Schleifmittel auf Unterlage sind fächerförmig radial um die Achse des Werkzeuges angeordnet. Durch ihre Flexibilität passen sie sich ideal den Konturen des Werkstückes an. Das Schleifkorn ist in eine Kunstharzbindung auf dem flexiblen Gewebeträger eingebettet.

Universell auf allen Werkstoffen einsetzbar.

Anwendungsbereich:

Feinschleifarbeiten an Radien im Werkzeug- und Formenbau.


Bearbeitung kleiner und schwer zugänglichen Flächen im Behälter- und Apparatebau.

Bearbeitung von Armaturen aus Bunt- und Leichtmetallen.

Schleifen von Turbinenschaufeln im Triebwerksbau und -reparatur

Artikel-Nr.	Korn	Durchmesser mm	Breite mm	Schaft-Ø mm	VPA Stk	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086300955	120	50	15	6	10	7.90	5.55
7612086244044	120	60	20	6	10	9.45	6.60
7612086358253	80	60	30	6	10	10.10	7.05
7612086244075	120	80	30	6	10	14.70	10.30
7612085462128	60	80	40	6	10	17.50	12.25

568182500 Zylinderschleifstifte Form ZY Edelkorund Schaft 6 mm



Schleifstifte der Härte O werden aus einer keramischen Bindung und rosafarbenem Edelkorund gefertigt. Die Härte O zählt zu den härteren und standfesten Bindungen.

Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 15 - 40 m/s

Anwendung:

Entfernen von Graten an Stahlgussteilen


Schleifen von Fasen für Schweissnähte

Schleifen von Konturen und Kanten an Schmiedeteilen

Artikel-Nr.	Korn	Durchmesser mm	Länge mm	Schaft-Ø mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612085463842	46	10	13	6	2.40	1.70
7612086139906	80	10	13	6	2.40	1.70
7612085463866	30	16	20	6	2.90	2.05
7612086140049	46	32	32	6	4.70	3.30

568182700 Walzenrundscheifstift Form WR Edelkorund Schaft 6 mm

Wie Art. Nr. 568182500



Artikel-Nr.	Korn	Durchmesser mm	Länge mm	Schaft-Ø mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086140339	60	20	25	6	3.70	2.60

568183100 Kegelschleifstift Form KE Edelkorund Schaft 6 mm

Wie Art. Nr. 568182500



Artikel-Nr.	Korn	Durchmesser mm	Kopflänge mm	Schaft-Ø mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612085464542	30	20	32	6	4.40	3.10
7612086268798	60	20	32	6	5.35	3.75

568183300 Zylinderschleifstift Form ZY Kunstharzbindung L Schaft 6 mm



Schleifstifte der Härte L werden aus einer hochwertigen Kunstharzbindung und einem Schleifkornmisch aus weissem und dunkelrotem Edelkorund gefertigt. Die Härte L zählt zu den weicheren Bindungen.

Empfohlene Umfangsgeschwindigkeit 25 - 35 m/s

Geeignet für den universellen Einsatz auf Flächen von rostfreien Stählen, hochwarmfesten Legierungen, Titan, usw. Zeichnet sich durch hohe Abtragleistung aus.


Anwendung:

Entgraten von Gussteilen

Schleifen von Schweissnähten

Artikel-Nr.	Korn	Durchmesser mm	Länge mm	Schaft-Ø mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086278001	30	16	32	6	3.45	2.40
7612085464061	24	32	16	6	3.70	2.60
7612086278049	24	40	20	6	4.20	2.95

568103510 VSM Fiberscheibe ZIRKONKORUND ZF713




Das Zirkonkorund-Schleifmittel mit Selbstschärfungseffekt zur Bearbeitung zähfester Werkstückoberflächen überzeugt durch einen aggressiven Schliff und sehr hohen Abtrag.

Entwickelt für:

Unlegierter Stahl, Edelstahl

Artikel-Nr.	Korn	Durchmesser mm	Bohrungs-Ø mm	VPA Stk	Katalogpreis 100 ST	Aktionspreis 100 ST
7612086243030	80	125	22	25	83.45	58.40

569680000 BOSCH Diamanttrennscheibe Best for Ceramic Extra-Clean Turbo für Winkelschleifer

Diamanttrennscheibe Best for Ceramic Extra Clean Turbo für besonders saubere Schnitte in Porzellan. Mit dem Turborand lassen sich saubere Ergebnisse in Hartkeramik aller Art erzielen und die optimierte Diamantmatrix schneidet splitterfrei. Geeignet zum Schneiden von Keramik, Porzellan und Feinsteinzeug. Sie ist kompatibel mit Winkelschleifern.

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Bohrungs-Ø mm	Schnittbreite mm	Segmen- nthöhe mm	Bosch-Nr.	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086265100	230	22,23	1,6	7	2 608 603 597	68.40	47.90

569680300 BOSCH Diamanttrennscheibe Best for Universal Turbo für Winkelschleifer

Die Diamanttrennscheibe Best for Universal Turbo ermöglicht schnelle Schnitte in allgemeinem Baumaterial. Ihre optimierte Diamantmatrix ermöglicht sehr schnelle Schnitte in unterschiedlichen Materialien. Die Matrix der Scheibe wurde für Schnitte entwickelt um nahezu perfekt saubere Schnittkanten zu ermöglichen. Auch schneidet dieses Produkt schnell und schwingungsarm. Geeignet zum Schneiden von Beton und Mauerwerk.

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Bohrungs-Ø mm	Schnittbreite mm	Segmen- nthöhe mm	Bosch-Nr.	Ersparnis in %	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086265193	180	22,23	2,5	12	2 608 602 674	29	108.30	75.80

569600500 PFERD Trennschleifscheiben PS-FORTE für Stahl Härte P

Mittelhartes, universelles Werkzeug in Härte P mit hoher Trennleistung und guter Standzeit.

Schleifmittel: Korund A

Bearbeitbare Werkstoffe:
Stahl

Bearbeitungsaufgaben:
Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial

Artikel-Nr.	Modell	Durchmesser mm	Dicke mm	Korngr össe	Bohrungs- Ø mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086276496	EHT	115	1	A 60	22,23	2.55	1.80
7612086276533	EHT	125	1	A 60	22,23	3.00	2.10

569601300 PFERD Trennschleifscheiben PS-FORTE für INOX Härte P



Mittelhartes, universelles Werkzeug in Härte P (INOX) mit hoher Trennleistung und guter Standzeit zum kühlen Trennen.

Schleifmittel: Korund A
Ohne Zugabe von eisen-, chlor- und schwefelhaltigen Füllstoffen gefertigt.

Bearbeitbare Werkstoffe:
Edelstahl (INOX)

Bearbeitungsaufgaben:
Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial

Artikel-Nr.	Modell	Durchmesser mm	Dicke mm	Korngr össe	Bohrungs- Ø mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086277462	EH	115	3,2	A 46	22,23	3.10	2.15

569601310 PFERD Trennschleifscheiben PS-FORTE für Stein/Aluminium/NE-Metall Härte P



Mittelhartes, universelles Werkzeug in Härte P (C) mit hoher Trennleistung und guter Standzeit.

Schleifmittel: Siliciumcarbid C

Bearbeitbare Werkstoffe:
Naturstein, Kunststein, feuerfester Stein, Aluminium, NE-Metalle

Bearbeitungsaufgaben:
Trennen von Vollmaterial

Artikel-Nr.	Modell	Durchmesser mm	Dicke mm	Korngr össe	Bohrungs- Ø mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086277509	EHT	115	1	C 60	22,23	2.85	2.00

569601400 PFERD Trennschleifscheiben SG-ELASTIC für INOX Härte R



Hartes, leistungsstarkes Werkzeug in Härte R (INOX) mit hoher Trennleistung und sehr guter Standzeit für kühles Trennen.

Schleifmittel: Korund A
Ohne Zugabe von eisen-, chlor- und schwefelhaltigen Füllstoffen gefertigt.

Bearbeitbare Werkstoffe:
Edelstahl (INOX)

Bearbeitungsaufgaben:
Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial

Artikel-Nr.	Modell	Durchmesser mm	Dicke mm	Korngr össe	Bohrungs- Ø mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612085464276	EHT	115	1	A 60	22,23	4.35	3.05
7612085464306	EHT	125	1,6	A 46	22,23	5.00	3.50
7612085464313	EH	125	2,4	A 46	22,23	4.80	3.35

569601430 PFERD Trennschleifscheiben SG-ELASTIC für Aluminium/NE-Metalle Härte N



Weiches, leistungsstarkes Werkzeug in Härte N mit hoher Trennleistung und sehr guter Standzeit.
Enthält keine Füllstoffe, die unerwünschte Rückstände auf dem Werkstück hinterlassen.
Damit ist die Oberfläche direkt schweißbar.

Schleifmittel: Korund A

Bearbeitbare Werkstoffe:
Zähes und hartes Aluminium, NE-Metalle

Bearbeitungsaufgaben:
Trennen von Blechen, Profilen und Vollmaterial

Artikel-Nr.	Modell	Durchmesser mm	Dicke mm	Korngr össe	Bohrungs- Ø mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086278445	EHT	178	1,6	A 46	22,23	6.25	4.40

568101500 PFERD Schruppscheibe SG-ELASTIC für Aluminium/NE-Metalle Härte N



Weiches Profi-Werkzeug in Härte N (ALU) mit außergewöhnlich hoher Schleiffreudigkeit.
Kein Zusetzen des Werkzeuges auch auf weichen, schmierenden Werkstoffen.

Schleifmittel: Spezialkorund A

Bearbeitbare Werkstoffe:
Weiches und zähes Aluminium, NE-Metalle

Bearbeitungsaufgaben:
Flächenschliff, Schweißnahtbearbeitung, Kehlnahtschliff

Artikel-Nr.	Durchmesser mm	Dicke mm	Korngrösse	Bohrun gs-Ø mm	Max. Drehzahl 1/min	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086276311	230	7,2	A 24	22,23	6600	18.90	13.25

560900500 Oesen galvanisch verzinkt

Verzinkt, zu Schlauchband Art. Nr. 676600000, in Beutel



Artikel-Nr.	Für Breite mm	Inhalt Stk	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086192659	10	100	14.80	10.35

566991000 PB Flachmeissel PB 800

Aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, flachoval, ganz gehärtet
rot pulverbeschichtet, Schlagkopf induktiv vergütet



Artikel-Nr.	Schneide mm	Länge mm	Stärke mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086127989	28	300	26 x 13	44.30	31.00

566991500 PB Flachmeissel PB 805

Aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet und verchromt
Schlagkopf induktiv vergütet, Schaft achtkant



Artikel-Nr.	Schneide mm	Länge mm	Stärke mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086128016	10	120	8	7.35	5.15
7612086128023	12	130	10	9.90	6.95

566992000 PB Kreuzmeissel PB 815

Aus Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, ganz gehärtet und verchromt
Schlagkopf induktiv vergütet, Schaft achtkant



Artikel-Nr.	Schneide mm	Länge mm	Stärke mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086128085	5	130	10	11.95	8.35

566957200 Elektrikermeissel flach PB 820

Extra-Chrom-Vanadium-Stahl, achtkant, ganz gehärtet und verchromt, Schlagkopf induktiv
vergütet



Artikel-Nr.	Grösse	Schneide mm	Länge mm	Stärke mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086187198	2	8	250	6,5	10.60	7.40
7612086187235	6	12	300	10	16.95	11.85
7612086187242	7	15	250	12	19.85	13.90
7612086187259	8	15	300	12	23.05	16.15

564538500 Aluminiumkeil 50850

Aus Aluminiumprofil, für Vorschlaghammer- und Axtstiele

Artikel-Nr.	Länge mm	Profil mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086341071	24	20 x 4	0.45	0.30
7612086341095	50	40 x 8	1.00	0.70

566082000 Wasserpinsel aus Kunstfiber Schnitt 90 mm

Rund, mit Kunstfiberborsten und Kunststoffgriff



Artikel-Nr.	Grösse mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086189352	165 x 70 x 90	4.40	3.10

560972000 Maurerkelle kantig 50300


Blatt gehärtet, parallel geschliffen, mit hellrotem Heft



Artikel-Nr.	Original Nr.	Blattlänge mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086188690	50300.220	220	10.20	7.15

560976000 Talosche aus Kunststoff mit Wabenmuster und Holzgriff

aus Kunststoff mit Wabenmuster und Holzgriff



Artikel-Nr.	Original Nr.	Grösse mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086362861	50385.36/15	360 x 150	6.05	4.25
7612086362878	50385.42/26	420 x 260	10.60	7.40

569028000 Gaskartusche C206



Stechkartusche mit Butan-/Propangasmischung im Verhältnis 80/20.
Für Campinggaz-Geräte der Linie 206

Artikel-Nr.	Durchmesser cm	Gewicht g g	Inhalt ml	Ersparnis in %	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086162607	9	190	314	24	3.50	2.45

569049670 Schweisstäbe TIG ER 316 LSi (V4A) Länge 1000 mm

Austenitischer Schweisstab für das TIG-Schweißen von austenitischen, nichtrostenden CrNiMo-Stählen (V4A) mit niedrigem Kohlenstoffgehalt.
Verkaufseinheit pro kg



Artikel-Nr.	Stab-Ø mm	Länge mm	Katalogpreis 1 KG	Aktionspreis 1 KG
7612086366333	3,0	1000	28.90	20.25


564546600 VISE-GRIP Klemmzange für Schweissarbeiten mit beweglichen Backen

Aus Stahl, glanzvernickelt, mit Schnellauslösehebel, zum Einspannen von komplizierten Teilen, Winkel- und T-Profilen



Artikel-Nr.	Original Nr.	Länge mm	Ausladung mm	Spann weite mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086103099	18 SP	455	240	200	83.15	58.20

560672500 Vorsatzscheibe aus Glas farblos für Schweißer-Schutzschilde



Artikel-Nr.	Glasgrösse mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086346977	40 x 110	0.75	0.55

561568042 ZURRFIX Hebegurt 2-lagig mit Schlaufen

Aus Polyesterweben, zweilagig, alle Schlaufen sind eingefasst, verstärkt und verjüngt, sie messen in der Regel die Hälfte der Bandbreite. Die Länge einer Gurte versteht sich immer inklusive Schlaufen. Nach EURO-Norm EN 1492-1



Artikel-Nr.	Typ	Länge m	Farbe	Tragfähigkeit kg	Gurtenbreite mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086342580	HD 90	6	gelb	3000	90	120.10	84.05
7612086342610	HD 120	6	grau	4000	120	165.15	115.60

567287600 Schwamm aus Polyesterschaum FRINA-Spezial

Polyester, grobporig, naturfarbig, sehr reissfest



Artikel-Nr.	Grösse mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086189963	180 x 125 x 65	4.70	3.30

563024100 WEICON Edelstahl-Spray



WEICON Edelstahl-Spray ist eine korrosions- und witterungsbeständige Oberflächenbeschichtung. Durch die hohe Chemikalienbeständigkeit ist der Einsatz überall dort möglich, wo eine widerstandsfähige und effektvolle Schutzschicht gefordert ist. Die Legierung ist u.a. zusammengesetzt aus Chrom, Nickel und Mangan.

Anwendungsgebiete:

- zum Ausbessern beschädigter Edelstahlteile
- an Lkw-Aufbauten
- an Silos und Rohrleitungen
- im Außenbereich, witterungsbeständig
- zur optischen Aufwertung von Glas, Holz, Stein, Keramik und den meisten Kunststoffen
- für Dekorationszwecke

WEICON Edelstahl-Spray ist nach ca. 10 Minuten staubtrocken, nach 4 – 6 Stunden haft- und abriebfest sowie kurzzeitig temperaturbeständig bis +300°C.

Artikel-Nr.	Inhalt ml	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086266299	400	19.90	13.95

563061800 Montagepistole PP-A-55

Zu Montageschaum-Dosen Art. Nr. 563061790 und 563061900



Artikel-Nr.	Modell	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086269412	PP-A-55	75.10	52.55

563061900 TEROSON Montageschaum Terostat TS 537



Einkomponentiger und feuchtigkeitshärtender Polyurethanschaum, zum Ausschäumen von Anschlussfugen an Fenstern, Fensterbänken und Türrahmen, Dämmen von Bauteilen gegen Wärme, Kälte, Schall und Zugluft, Füllen von Hohlräumen und Mauerdurchbrüchen, Befestigen und Abdichten im Dach- und Wandbereich, Abdichten an Wärmedämm-Verbundsystemen. Haftet auf allen bauüblichen Untergründen ausser Polyäthylen, Polypropylen und Teflon. Hat geringeren Aushärtedruck als herkömmlicher Pistolenschaum, lässt sich dadurch mit weniger Verlust besser dosieren. Der ausgehärtete Schaum bleibt dauerhaft flexibel und formstabil, kann überstrichen, überklebt und überputzt werden. Beim Aushärten nur geringe Nachexpansion (weniger als 20%). Nur mit Montagepistole Art. Nr. 563061800 verwendbar

Artikel-Nr.	Inhalt ml	Verpackungs einheit Stk	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086611334	750	12	26.85	18.80

569980000 MILWAUKEE Bohrhammer PFH 24 E



Kraftvoller und leichter 24 mm Befestigungshammer
 Ideal für Dübel- und Durchgangslöcher bis 24 mm in Beton
 SDS-plus Bohrer Aufnahme
 Drehzahlelektronik
 Rechts-/Linkslauf und Schlagstopp zum Bohren und Schrauben
 Handgriff mit Softgrip-Auflage
 Sicherheitskupplung – schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer

Lieferumfang:
 Netzkabel 4 m, Zusatzhandgriff mit Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer.

Artikel-Nr.	Leistungsaufnahme W	Leerlaufdrehzahl 1/min	Schlagzahl 1/min	Schlagenergie J	Beton/Stahl/Holz max. mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086373089	620	0 - 1000	4300	2,7	24/13/30	212.95	149.05

569983000 MILWAUKEE Säbelsäge SSD 1100 X



Leistungsstarke, robuste Universal-Säbelsäge.
 Universal-Sägeblattaufnahme
 FIXTEC- Sägeblattschnellwechselsystem
 Leichter, permanenter Pendelhub
 Eingriffsschutz vermeidet Unfälle
 Zum Getriebe hin abgedichtete Hubstange
 Robustes und langlebiges Kurbelgetriebe.

Artikel-Nr.	Leistungsaufnahme W	Hubzahl bei Leerlauf 1/min	Sägen, Hublänge mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086888293	1100	0 - 3000	28	249.20	174.45

566363952 BOSCH Flachmeissel SDS-max



Der Flachmeissel mit SDS-max für Standardmeisselarbeiten in Beton und Baustein ermöglicht Abrissarbeiten verschiedener Art. Die flache Schneidekante ermöglicht bei leichteren Arbeiten guten Materialabtrag. Der Meissel ist für Stemm-, Abriss- und Anpassungsarbeiten sowie zum Wiederherstellen von Fugen und dem Freilegen von Armierungen bestimmt. Er ist kompatibel mit dem Schaftsystem SDS-max.

Artikel-Nr.	Breite mm	Länge mm	Bosch-Nr.	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086978956	25	280	1 618 600 210	19.80	13.85

568426802 BOSCH Aufnahmeflansch



Für alle Winkelschleifer ø 115 - 150 mm

Artikel-Nr.	Original Nr.	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086224992	1 605 703 099	14.85	10.40

566363954 BOSCH Spatmeißel SDS-max



Der Spatmeißel mit SDS-max für Beton und Baustein ermöglicht Abrissarbeiten verschiedener Art. Die breite Schneidekante trägt in Mauerwerk und Mörtel gleichbleibend viel Material ab. Der Meißel ist bestimmt für das Entfernen von Rohputz und Schmutzschichten sowie Betonresten von Schalbrettern. Auch eignet er sich zum Freilegen von Armierung. Er ist kompatibel mit dem Schaftsystem SDS-max.

Artikel-Nr.	Meißelschneide mm	Länge mm	Bosch-Nr.	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086220031	115	350	1 618 601 007	85.35	59.75

566363911 BOSCH Flachmeißel SDS-plus



Der Flachmeißel mit SDS-plus ermöglicht verschiedene Standardarbeiten beim Renovieren und Restaurieren. Flache Schneidekante ermöglicht guten Materialabtrag. Der Meißel ist bestimmt für Stemm-, Abriss und Anpassungsarbeiten in Beton und Baustein einschließlich des Wiederherstellens von Fugen und des Freilegens von Armierungen. Er ist kompatibel mit dem Aufnahmesystem SDS-plus. Jedoch kann er auch direkt mit Hämmern des Typs mit SDS-plus mit Drehstopp verwendet werden.

Artikel-Nr.	Meißelschneide mm	Länge mm	Bosch-Nr.	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086264790	20	140	2 608 690 177	16.85	11.80

566363913 BOSCH Spatmeißel SDS-plus



Der Spatmeißel mit SDS-plus ermöglicht verschiedene Standardarbeiten beim Renovieren und Restaurieren. Eine breite Schneidekante ermöglicht in Mauerwerk und Mörtel höheren Materialabtrag. Der Meißel ist zur Verwendung in Baustein und Beton bestimmt. Er entfernt unter anderem Rohputz, Schmutzschichten, Betonreste von Schalbrettern sowie Verputz von Wänden und eignet sich auch für Mauerdurchbrüche. Er ist kompatibel mit dem Aufnahmesystem SDS-plus. Jedoch kann er auch direkt mit Hämmern des Typs mit SDS-plus mit Drehstopp verwendet werden.

Artikel-Nr.	Meißelschneide mm	Länge mm	Bosch-Nr.	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086264837	40	140	2 608 690 178	33.90	23.75

566363913 Fortsetzung von BOSCH Spatmeissel SDS-plus



Der Spatmeissel mit SDS-plus ermöglicht verschiedene Standardarbeiten beim Renovieren und Restaurieren. Eine breite Schneidekante ermöglicht in Mauerwerk und Mörtel höheren Materialabtrag. Der Meissel ist zur Verwendung in Baustein und Beton bestimmt. Er entfernt unter anderem Rohputz, Schmutzschichten, Betonreste von Schalbrettern sowie Verputz von Wänden und eignet sich auch für Mauerdurchbrüche. Er ist kompatibel mit dem Aufnahmesystem SDS-plus. Jedoch kann er auch direkt mit Hämmern des Typs mit SDS-plus mit Drehstopp verwendet werden.

Artikel-Nr.	Meisselschneide mm	Länge mm	Bosch-Nr.	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086264844	40	250	2 608 690 146	30.75	21.55

566363919 BOSCH Stechbeitel SDS-plus



Der Holzbeitel mit SDS-plus ermöglicht schnelles Arbeiten in Holz. Der Schneidenwinkel wurde für perfekte Stichbildung und schnelles Arbeiten ausgeprägt. Der Beitel ist für allgemeine Holzarbeiten geeignet. Er ist kompatibel mit dem Aufnahmesystem SDS-plus. Jedoch kann er auch direkt mit Hämmern des Typs mit SDS-plus mit Drehstopp verwendet werden.

Artikel-Nr.	Meisselschneide mm	Länge mm	Bosch-Nr.	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086260020	20	175	2 608 690 006	38.50	26.95

562491000 Einsteckkonus nach DIN 238

Ausführung: gehärtet und geschliffen
Anwendung: zur Aufnahme von Bohrfuttern



Artikel-Nr.	Bohrfutterkegel	Kegelschaft MK	Kleinster Ø des Kegels B mm	Grösster Ø des Kegels B mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086221892	B12	1	11,1	12,065	12.70	8.90
7612086221908	B12	2	11,1	12,065	13.70	9.60
7612086221960	B18	3	16,2	17,780	17.15	12.00

569981605 MILWAUKEE Akku-Schlagschrauber M18 FIWF12



18 Volt FUEL™ Akku- Schlagschrauber mit ½“ Vierkant Aufnahme und mit Sprenging. DRIVE CONTROL™ mit 4 Schaltstufen
 Jetzt neu mit 4. Schaltstufe: Der Schrauber schaltet automatisch in Sekundenschnelle ab, sobald die Schraubverbindung vollständig hergestellt ist.
 ½“ Vierkant Aufnahme mit Sprenging
 Handgriff mit Softgrip-Auflage
 LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs.
 Akku-Ladestandsanzeige.

Artikel-Nr.	Akkuspannung g V	Kapazität Ah	Drehmoment max. Nm	Leerlaufdrehzahl 1/min	Schlagzahl 1/min	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086955469	18	5,0	40/120/300/120	0-1700/0-2500	0-2500/0-3000	669.85	468.90

569982061 Brushless Akku-Schlagschrauber 1/4 Zoll 2 x 18 Volt 4.0 Ah MILWAUKEE



Artikel-Nr.	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086321158	416.90	291.85

569981607 Akku-Schlagschrauber FUEL 1 Zoll Aufnahme mit Sprenging 18 V / 8.0 Ah MILWAUKEE



Artikel-Nr.	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086344720	1'011.75	708.25

569982073 Akku-Kompakt-Bohrschrauber SET M12 BDD / 2 x 12V/1.5 Ah Akkus 1x Ladegerät/1xTransportkoffer



Artikel-Nr.	Modell	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086232928	M12BDD-152C	164.35	115.05

569982630 MILWAUKEE Akku-Winkelschleifer M18 CAG125XPDB / 5,0 AH



Akku-Sicherheitswinkelschleifer mit Totmannschalter und Auslaufbremse
 Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel und Schutzhauben-Schnellverstellung
 AVS-Zusatzhandgriff
 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm
 Lieferumfang: Schutzhaube, AVS-Zusatzhandgriff, 2 Staubschutzhauben, FIXTEC-Spannmutter
 Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.
 Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für bis zu 10 x längere Lebensdauer des Motors
 REDLINK PLUS™ Elektronik mit einzigartigem Leistungsmanagement und digitalem Überlastschutz
 REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellen Überwachung für eine lange Laufzeit und Lebensdauer des Akkus
 RAPIDSTOP™ Auslaufbremse stoppt alle Scheiben in weniger als 2 Sekunden
 Totmannschalter und Wiederanlaufschutz
 Robustes Metall-Getriebe
 Schlankes Design mit Softgrip-Auflage
 Austauschbare Staubschutzgitter

Artikel-Nr.	Akkuspannung g V	Kapazität Ah	Leerlaufdreh ahl 1/min	Scheib en-Ø mm	Werkzeug aufnahme	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086281896	18	5,0	8500	125	M 14	654.56	458.20

569983200 MILWAUKEE Akku-Säbelsäge ONE-KEY™ FUEL™ M18 ONESX



M18 CSX mit neuer ONE-KEY™ Technologie
 Verbindet sich über Bluetooth™ mit der Milwaukee® ONE-KEY™ App
 Komplette Individualisierung der Werkzeugeinstellungen über die ONE-KEY™ App, um das Werkzeug genau auf Ihre Anforderungen abzustimmen
 Längere Sägeblatt-Lebensdauer, dank materialgerechter Optimierung der Hubzahl
 Steuerbarer Sanftanlauf für maximale Kontrolle und Schnelligkeit
 Motorbremse stoppt das Sägeblatt automatisch nach Beendigung des Schnittes beim Austritt aus dem Material
 Speichern Sie bis zu 4 individuelle Profile auf dem internen Speicher des Gerätes für einen schnellen Wechsel bei der Arbeit
 Die ONE-KEY™ App bietet Ihnen auch die Möglichkeit, Ihre Geräte in einem Tool zusammenzufassen für ein komplettes Bestandsmanagement
 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18 Produktprogramm

Artikel-Nr.	Akkuspannung g V	Kapazität Ah	Hubzahl bei Leerlauf 1/min	Sägen, Hublän ge mm	Katalogpreis 1.00 ST	Aktionspreis 1.00 ST
7612086281803	18	4,0	0 - 3000	28,6	694.08	485.85

569983550 MILWAUKEE Akku-Metallkreissäge M18 FMCS/5,0 AH



Handliche und leistungsstarke Akku-Metallkreissäge für einen kalten, grat- und funkenfreien Schnitt
 Akku-Ladestandsanzeige
 100% systemkompatibel mit dem Milwaukee® M18™ Produktprogramm
 Lieferumfang: 150 mm HM-Metallsägeblatt, Innensechskantschlüssel
 Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee® Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.
 Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für schnelle Schnitt-geschwindigkeiten und eine längere Lebensdauer des Motors
 REDLINK PLUS™ Elektronik mit einzigartigem Leistungsmanagement und digitalem Überlastschutz
 REDLITHIUM-ION™ Akku mit Einzelzellen Überwachung für eine lange Laufzeit und Lebensdauer des Akkus
 Werkzeuglose Schnitttiefeinstellung, für Schnitte von 1 bis 57 mm
 Kompaktes und leichtes Design für maximalen Anwenderkomfort
 Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
 Integrierte Halterung für den Innensechskantschlüssel

Artikel-Nr.	Akkuspannung g V	Kapazität Ah	Leerlaufdrehz ahl 1/min	Sägebl att-Ø mm	Bohrungs- Ø mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086281919	18	5,0	3900	150	20	696.05	487.25

563333100 CEJN Spiralschlauch

Aus Polyurethan, Farbe blau, mit Stecknippel und Druckluftkupplung



Artikel-Nr.	Original Nr.	Schlauch-Ø mm	Länge m	Betrieb druck max. bar	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086228259	12-637	6,5 / 10	8	16	118.75	83.15

563342200 OETIKER 1-Ohr-Klemme aus Edelstahl mit vormontiertem Einlagering




ideal für anspruchsvolle Abbindungen von weichen und harten Gummi- oder Kunststoffmaterialien. Der Einlagering überbrückt den Ohr-Spalt des Klemmenohres. Die gebördelten Kanten des Einlageringes verhindern ein Einschneiden oder eine Beschädigung des Abbindegutes

Artikel-Nr.	Spannbereich	Bandbreite	Bandstärke	Verpackungseinheit	Katalogpreis 100 ST	Aktionspreis 100 ST
7612086353111	7,0 - 8,5	7,4	0,5	100	66.90	46.85

563346500 AIRBO Doppelnippel mit Aussengewinde


Aus Messing, oberflächenveredelt, mit konischem Aussengewinde



Artikel-Nr.	Original Nr.	Gewinde	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086163321	12-164	R 3/8" x 3/8"	4.05	2.85

563346700 AIRBO Uebergangsnippel

Aus Messing, oberflächenveredelt, mit Innen- und zylindrischem Aussengewinde



Artikel-Nr.	Original Nr.	Gewinde	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086290348	12-175	G 1/8" x 1/4"	3.60	2.50

563344600 ASTURO Ansatzstück für Veloventile zu Ausblaspistolen

Für Veloventile, zu Ausblaspistole Art. Nr. 563344000



Artikel-Nr.	Original Nr.	Gewinde	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086290010	11-035	M 12 x 1,25	15.60	10.90

565166055 Ringe Stahl geschweisst blank



Artikel-Nr.	Draht Ø mm	Innen Ø mm	Katalogpreis 100 ST	Aktionspreis 100 ST
7612086724959	6	40	196.35	137.45

561201300 Zugfedern CML SERIE 236 länge 150 mm



Artikel-Nr.	Grösse	Feder Ø mm	Draht Ø mm	Länge mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612085528466	Nr. 12	4	0,5	150	1.40	1.00
7612085528473	Nr. 13	5	0,6	150	1.60	1.10

561201100 Zugfedern CML SERIE 254 mit 2 Ösen




Artikel-Nr.	Feder Ø mm	Draht Ø mm	Länge ohne Ösen mm	Länge mit Ösen mm	Federrate N/mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612085528107	4	0,6	12,3	18	1,72	1.00	0.70

561201600 Druckfedern CML SERIE 237 mit 2 Ösen länge 1000 mm




Artikel-Nr.	Feder Ø mm	Draht Ø mm	Länge mm	Steigu ng	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612085528626	12	1,5	1000	5,0	13.75	9.65

561230000 Bandrolle blank mit festem Stahlstift Typ 20



Artikel-Nr.	L mm	D mm	d1 mm	Katalogpreis 100 ST	Aktionspreis 100 ST
7612085741810	200	23	16	947.10	662.95


560370520 ABUS Vorhangschloss Messing 65 gleichschliessend



Körper aus massivem Messing
 Innenteile aus rostfreiem Material
 Verschiedene Bügelhöhen
 Bügel aus gehärtetem Stahl, ab 40 mm gehärteter Spezialstahl
 Präzisions-Stift-Zylinder

Artikel-Nr.	Breite mm	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612085513110	40	14.40	10.10
7612086110387	40	14.40	10.10

562422500 Verlängerungsmutter 6334



Artikel-Nr.	d1	e mm	m mm	Antrieb	Katalogpreis 1 ST	Aktionspreis 1 ST
7612086094694	M 8	14,4	24	SW 13	2.40	1.70
7612086094717	M 12	31,1	36	SW 19	3.20	2.25

565161094 Stahlkette geschweisst verz. farbeschichtet rot/weiss Farbwechsel alle 50cm



Artikel-Nr.	Draht	Katalogpreis 1 M1	Aktionspreis 1 M1
7612086710235	6,0	13.75	9.65