


Ihr Partner mit dem Plus  
Votre partenaire avec le Plus



**Montagetechnik**  
Ausgabe 2.0

**Technique de Montage**  
Edition 2.0

[www.kiener-wittlin.ch](http://www.kiener-wittlin.ch)



Sie finden unter [www.kiener-wittlin.ch](http://www.kiener-wittlin.ch) folgende Informationen:

- Allgemeine Verkaufsbedingungen (AGB)
- Lieferdienst
- Kontakte
- Öffnungszeiten

Vous trouverez sur [www.kiener-wittlin.ch](http://www.kiener-wittlin.ch) ces informations:

- Conditions générales de vente
- Service de livraison
- Contacts
- Heures d'ouverture



# Inhalt / Contenu


Montageschiene K 50/40 ungelocht, kaltgewalzt	008
<i>Profil de montage K 50/40 sans trous oblong, laminé à froid</i>	008
Montageschiene K 49/30 ungelocht, kaltgewalzt	008
<i>Profil de montage K 49/30 sans trous oblong, laminé à froid</i>	008
Montageschiene K 48/26 ungelocht, kaltgewalzt	008
<i>Profil de montage K 48/26 sans trous oblong, laminé à froid</i>	008
Montageschiene K 40/25 ungelocht, kaltgewalzt	008
<i>Profil de montage K 40/25 sans trous oblong, laminé à froid</i>	008
Montageschiene K 40/22 ungelocht, kaltgewalzt	009
<i>Profil de montage K 40/22 sans trous oblong, laminé à froid</i>	009
Montageschiene K 38/17 ungelocht, kaltgewalzt	009
<i>Profil de montage K 38/17 sans trous oblong, laminé à froid</i>	009
Montageschiene K 36/36 ungelocht, kaltgewalzt	009
<i>Profil de montage K 36/36 sans trous oblong, laminé à froid</i>	009
Montageschiene K 36/20 ungelocht, kaltgewalzt	009
<i>Profil de montage K 36/20 sans trous oblong, laminé à froid</i>	009
Montageschiene K 28/28 ungelocht, kaltgewalzt	010
<i>Profil de montage K 28/28 sans trous oblong, laminé à froid</i>	010
Montageschiene K 28/15 ungelocht, kaltgewalzt	010
<i>Profil de montage K 28/15 sans trous oblong, laminé à froid</i>	010
Montageschiene K 28/12 ungelocht, kaltgewalzt	010
<i>Profil de montage K 28/12 sans trous oblong, laminé à froid</i>	010
Montageschiene K 20/12 ungelocht, kaltgewalzt	010
<i>Profil de montage K 20/12 sans trou oblong, laminé à froid</i>	010
Montageschiene K 50/40 mit Langlöchern, kaltgewalzt	011
<i>Profil de montage K 50/40 avec trous oblong, laminé à froid</i>	011
Montageschiene K 28/15 mit Langlöchern, kaltgewalzt	011
<i>Profil de montage K 28/15 avec trous oblong, laminé à froid</i>	011
Montageschiene K 28/28 mit Langlöchern, kaltgewalzt	011
<i>Profil de montage K 28/28 avec trous oblong, laminé à froid</i>	011
Montageschiene K 36/36 mit Langlöchern, kaltgewalzt	011
<i>Profil de montage K 36/36 avec trous oblong, laminé à froid</i>	011
Montageschiene W 74/48 ungelocht, warmgewalzt	013
<i>Profil de montage W 74/48 sans trou oblong, laminé à chaud</i>	013
Montageschiene W 52/34 ungelocht, warmgewalzt	013
<i>Profil de montage W 52/34 sans trou oblong, laminé à chaud</i>	013
Montageschiene W 50/30 ungelocht, warmgewalzt	013
<i>Profil de montage W 50/30 sans trou oblong, laminé à chaud</i>	013
Montageschiene W 40/22 ungelocht, warmgewalzt	013
<i>Profil de montage W 40/22 sans trou oblong, laminé à chaud</i>	013
Ankerschienen K 53/34 inkl. Anker + Polystyrol-Füllung feuerverzinkt, kaltgewalzt	015
<i>Profilés d'ancrage K 53/34 incl. pattes et rempliss.en PS zingué au feu, laminé à froid</i>	015
Ankerschienen K 50/30 inklusive Anker und PE-Füllung feuerverzinkt, kaltgewalzt	015
<i>Profilés d'ancrage K 50/30 incl. pattes et rempliss.en PE zingué au feu, laminé à froid</i>	015
Ankerschienen K 40/25 inklusive Anker und PE-Füllung feuerverzinkt, kaltgewalzt	015
<i>Profilés d'ancrage K 40/25 incl. pattes et rempliss.en PE zingué au feu, laminé à froid</i>	015

Ankerschienen K 38/17 inklusive Anker und PE-Füllung feuerverzinkt, kaltgewalzt	016
<i>Profils d'ancrage K 38/17 incl. pattes et rempliss.en PE zingué au feu, laminé à froid</i>	016
Ankerschienen K 28/15 inklusive Anker und PE-Füllung feuerverzinkt, kaltgewalzt	016
<i>Profils d'ancrage K 28/15 incl. pattes et rempliss.en PE zingué au feu, laminé à froid</i>	016
Ankerschienen K 38/17 inklusive Anker und PE-Füllung INOX A4, kaltgewalzt	016
<i>Profils d'ancrage K 38/17 incl. pattes et rempliss.en PE INOX A4, laminé à froid</i>	016
Ankerschienen K 28/15 inklusive Anker und PE-Füllung INOX A4, kaltgewalzt	017
<i>Profils d'ancrage K 28/15 incl. pattes et rempliss.en PE INOX A4, laminé à froid</i>	017
Ankerschienen W 72/48 inkl. Anker + Polystyrol-Füllung feuerverzinkt, warmgewalzt	017
<i>Profils d'ancrage W 72/48 incl. pattes et rempliss.en PS zingué au feu, laminé à chaud</i>	017
Ankerschienen W 53/34 inkl. Anker + Polystyrol-Füllung feuerverzinkt, warmgewalzt	017
<i>Profils d'ancrage W 53/34 incl. pattes et rempliss.en PS zingué au feu, laminé à chaud</i>	017
Ankerschienen W 50/30 inklusive Anker und PE-Füllung feuerverzinkt, warmgewalzt	018
<i>Profils d'ancrage W 50/30 incl. pattes et rempliss.en PE zingué au feu, laminé à chaud</i>	018
Ankerschienen W 40/22 inklusive Anker und PE-Füllung feuerverzinkt, warmgewalzt	018
<i>Profils d'ancrage W 40/22 incl. pattes et rempliss.en PE zingué au feu, laminé à chaud</i>	018
Hammerkopfschrauben 8.8 Typ 28/15 mit Muttern verzinkt-blau	019
<i>Boulons pour profil tête marteau 8.8 type 28/15 avec écrou zingué-bleu</i>	019
Hammerkopfschrauben Typ 28/15 mit Muttern INOX A4	019
<i>Boulons pour profil tête marteau type 28/15 avec écrou INOX A4</i>	019
Hammerkopfschrauben 8.8 Typ 38/17 mit Muttern verzinkt-blau	020
<i>Boulons pour profil tête marteau 8.8 type 38/17 avec écrou zingué-bleu</i>	020
Hammerkopfschrauben 8.8 Typ 38/17 mit Muttern feuerverzinkt	020
<i>Boulons pour profil tête marteau 8.8 type 38/17 avec écrou zingué-bleu</i>	020
Hammerkopfschrauben Typ 38/17 mit Muttern INOX A4	021
<i>Boulons pour profil tête marteau type 38/17 avec écrou INOX A4</i>	021
Hakenkopfschrauben 8.8 Typ 40/22 mit Muttern verzinkt-blau	021
<i>Boulons pour profil tête crochet 8.8 type 40/22 avec écrou zingué-bleu</i>	021
Hakenkopfschrauben 8.8 Typ 40/22 mit Muttern feuerverzinkt	021
<i>Boulons pour profil tête crochet 8.8 type 40/22 avec écrou zingué au feu</i>	021
Hakenkopfschrauben Typ 40/22 mit Muttern INOX A4	022
<i>Boulons pour profil tête crochet type 40/22 avec écrou INOX A4</i>	022
Hakenkopfschrauben 8.8 Typ 50/30 mit Muttern verzinkt-blau	022
<i>Boulons pour profil tête crochet type 50/30 avec écrou 8.8 zingué-bleu</i>	022
Hakenkopfschrauben 8.8 Typ 50/30 mit Muttern feuerverzinkt	023
<i>Boulons pour profil tête crochet 8.8 type 50/30 avec écrou zingué au feu</i>	023
Hakenkopfschrauben Typ 50/30 mit Muttern INOX A4	023
<i>Boulons pour profil tête crochet type 50/30 avec écrou INOX A4</i>	023
Hakenkopfschrauben 8.8 Typ 72/48 mit Muttern feuerverzinkt	023
<i>Boulons pour profil tête crochet 8.8 type 72/48 avec écrou zingué au feu</i>	023
Hammerkopfschrauben mit Verzahnung 8.8 Typ 41/22 mit Mutter feuerverzinkt	024
<i>Boulons pour profil tête marteau avec rainures dentées 8.8 type 41/22 avec écrou zingué au feu</i>	024
Hammerkopfschrauben mit Verzahnung Typ 41/22 mit Muttern INOX A4	024
<i>Boulons pour profil tête marteau avec rainures dentées type 41/22 avec écrou INOX A4</i>	024
Hakenkopfschrauben mit Kerzbahn 8.8 Typ 40/22 mit Mutter verzinkt-blau	024
<i>Boulons pour profil tête crochet avec dents de verrouillage 8.8 type 40/22 avec écrou zingué-bleu</i>	024
Hakenkopfschrauben mit Kerzbahn 8.8 Typ 50/30 mit Mutter verzinkt-blau	024
<i>Boulons pour profil tête crochet avec dents de verrouillage 8.8 type 50/30 avec écrou zingué-bleu</i>	024
Gewindeplatten für Hammerkopf Typ 28/15 verzinkt-blau	025
<i>Plaques taraudée pour tête marteau type 28/15 zingué-bleu</i>	025

Gewindeplatten für Hammerkopf Typ 38/17 verzinkt-blau <i>Plaques taraudée pour tête marteau type 38/17 zingué-bleu</i>	025 025
Gewindeplatten für Hammerkopf Typ 50/40 verzinkt-blau <i>Plaques taraudée pour tête marteau type 50/40 zingué-bleu</i>	025 025
Gewindeplatten für Hammerkopf Typ 28/15 INOX A4 <i>Plaques taraudée pour tête marteau type 28/15 INOX A4</i>	026 026
Gewindeplatten für Hammerkopf Typ 38/17 INOX A4 <i>Plaques taraudée pour tête marteau type 38/17 INOX A4</i>	026 026
Gewindeplatten für Hammerkopf Typ 50/40 INOX A4 <i>Plaques taraudée pour tête marteau type 50/40 INOX A4</i>	026 026
Gewindeplatten für Hakenkopf Typ 40/22 verzinkt-blau <i>Plaques taraudée pour tête crochet type 40/22 zingué-bleu</i>	026 026
Gewindeplatten für Hakenkopf Typ 50/30 verzinkt-blau <i>Plaques taraudée pour tête crochet type 50/30 zingué-bleu</i>	027 027
Gewindeplatten für Hakenkopf Typ 72/48 verzinkt-blau <i>Plaques taraudée pour tête crochet type 72/48 zingué-bleu</i>	027 027
Gewindeplatten für Hakenkopf Typ 40/22 INOX A4 <i>Plaques taraudée pour tête crochet type 40/22 INOX A4</i>	027 027
Gewindeplatten für Hakenkopf Typ 50/30 INOX A4 <i>Plaques taraudée pour tête crochet type 50/30 INOX A4</i>	028 028
Klemmplatten DIN 3568 feuerverzinkt <i>Taquets DIN 3568 zingué au feu</i>	028 028
Gewindeplatten mit Verzahnung ohne Feder Typ 41/41 INOX A4 <i>Plaques taraudée avec rainures dentées sans ressort type 41/41 INOX A4</i>	028 028
Schiebemuttern feuerverzinkt <i>Ecrous coulissante zingué au feu</i>	029 029
Schiebemuttern mit Feder 13 mm feuerverzinkt <i>Ecrous coulissante avec ressort 13 mm zingué au feu</i>	029 029
Schiebemuttern mit Feder 33 mm feuerverzinkt <i>Ecrous coulissante avec ressort 33 mm zingué au feu</i>	029 029
Schiebemuttern <i>Ecrous coulissants</i>	030 030
Montageschiene K 41/83 ungelocht, kaltgewalzt <i>Profil de montage K 41/83 sans trou oblong, laminé à froid</i>	032 032
Montageschiene K 41/62 ungelocht, kaltgewalzt <i>Profil de montage K 41/62 sans trou oblong, laminé à froid</i>	032 032
Montageschiene K 41/41 ungelocht, kaltgewalzt <i>Profil de montage K 41/41 sans trou oblong, laminé à froid</i>	032 032
Montageschiene K 41/21 ungelocht, kaltgewalzt <i>Profil de montage K 41/21 sans trou oblong, laminé à froid</i>	032 032
Montageschiene K 41/83 mit Langlöchern, kaltgewalzt <i>Profil de montage K 41/83 avec trous oblong, laminé à froid</i>	033 033
Montageschiene K 41/62 mit Langlöchern, kaltgewalzt <i>Profil de montage K 41/62 avec trous oblong, laminé à froid</i>	033 033
Montageschiene K 41/41 mit Langlöchern, kaltgewalzt <i>Profil de montage K 41/41 avec trous oblong, laminé à froid</i>	033 033
Montageschiene K 41/21 mit Langlöchern, kaltgewalzt <i>Profil de montage K 41/21 avec trous oblong, laminé à froid</i>	034 034
Flachverbinder feuerverzinkt <i>Eclisses plates zingué au feu</i>	034 034

Unterlagscheiben (flach) feuerverzinkt <i>Rondelles (plates) zingué au feu</i>	034 034
Schienenverbinder <i>Equerre</i>	034 034
T-Verbinder <i>Plaques de liaison</i>	035 035
T-Verbinder flach feuerverzinkt <i>Plaques de liaison T zingué au feu</i>	035 035
Schienenverbinder 90° <i>Equerres 90°</i>	035 035
Kreuzverbinder <i>Clames oméga</i>	035 035
Z-Verbinder <i>Plaques de liaison Z</i>	036 036
Schienenfuss <i>Pieds de Rail</i>	036 036
Trägerklammer <i>Etriers fils</i>	036 036
Schienenverbinder U-förmig <i>Assembleurs de rail U</i>	036 036
Verbindungswinkel System 41 feuerverzinkt <i>Equerre pour System 41 zingué au feu</i>	037 037
Wandkonsolen 41X41 gelocht feuerverzinkt <i>Console murale 41X41 avec trou zingué au feu</i>	037 037
Endstopfen Polyethylen <i>Bouchons de finition polyéthylène</i>	037 037
Flügelmuttern elektrolytisch verzinkt <i>Ecrous à ailettes électro-zingué</i>	038 038
Schienenverbinder 90° feuerverzinkt <i>Equerres 90° zinqué a feu</i>	038 038
Schienenverbinder mit 3 Löcher feuerverzinkt <i>Plaques de liaison avec 3 trous zingué à feu</i>	038 038

# Montageschienen kaltgewalzt Profilés de montage laminé à froid







K 20/12

K 28/12

K 28/15

K 28/28







K 36/20

K 36/36

K 38/17

K 40/22








K 40/25

K 48/26

K 49/30

K 50/40





**K 50/40**


**Montageschiene**

**Ausführung** kaltgewalzt, ungelocht  
**Schrauben Typ** 50/30  
**Schrauben Ø** M 10 - 20

**Profil de montage**

**Exécution** laminé à froid, sans trou  
**Vis type** 50/30  
**Ø vis** M 10 - 20

Profil Profil	Werkstoff Matière	Oberfläche Surface	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article
50/40	Stahl S235JR / acier S235JR	walzblank / clair	6000	7612085566581
50/40	Stahl S235JR / acier S235JR	feuerverzinkt / zingué au feu	6000	7612085566772
50/40	INOX A4		6000	7612085567106



**K 49/30**


**Montageschiene**

**Ausführung** kaltgewalzt, ungelocht  
**Schrauben Typ** 50/30  
**Schrauben Ø** M 10 - 20

**Profil de montage**

**Exécution** laminé à froid, sans trou  
**Vis type** 50/30  
**Ø vis** M 10 - 20

Profil Profil	Werkstoff Matière	Oberfläche Surface	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article
49/30	Stahl S235JR / acier S235JR	walzblank / clair	6000	7612085566598
49/30	Stahl S235JR / acier S235JR	feuerverzinkt / zingué au feu	6000	7612085566789
49/30	INOX A4		6000	7612085567038



**K 48/26**


**Montageschiene**

**Ausführung** kaltgewalzt, ungelocht  
**Schrauben Typ** 50/30  
**Schrauben Ø** M 10 - 20

**Profil de montage**

**Exécution** laminé à froid, sans trou  
**Vis type** 50/30  
**Ø vis** M 10 - 20

Profil Profil	Werkstoff Matière	Oberfläche Surface	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article
48/26	Stahl S235JR / acier S235JR	walzblank / clair	6000	7612085566604
48/26	Stahl S235JR / acier S235JR	feuerverzinkt / zingué au feu	6000	7612085566796



**K 40/25**

**Montageschiene**

**Ausführung** kaltgewalzt, ungelocht  
**Schrauben Typ** 40/22  
**Schrauben Ø** M 10 - 16

**Profil de montage**

**Exécution** laminé à froid, sans trou  
**Vis type** 40/22  
**Ø vis** M 10 - 16

Profil Profil	Werkstoff Matière	Oberfläche Surface	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article
40/25	Stahl S235JR / acier S235JR	walzblank / clair	6000	7612085566628
40/25	Stahl S235JR / acier S235JR	feuerverzinkt / zingué au feu	6000	7612085566819
40/25	INOX A4		6000	7612085567045




K 40/22

Montageschiene

Ausführung kaltgewalzt, ungelocht  
 Schrauben Typ 40/22  
 Schrauben Ø M 10 - 16

Profil de montage

Exécution laminé à froid, sans trou  
 Vis type 40/22  
 Ø vis M 10 - 16



Profil Profil	Werkstoff Matière	Oberfläche Surface	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No. d'article
40/22	Stahl S235JR / acier S235JR	walzblank / clair	6000	7612085566635
40/22	Stahl S235JR / acier S235JR	feuerverzinkt / zingué au feu	6000	7612085566826
40/22	INOX A4		6000	7612085761993


K 38/17

Montageschiene

Ausführung kaltgewalzt, ungelocht  
 Schrauben Typ 38/17  
 Schrauben Ø M 10 - 16

Profil de montage

Exécution laminé à froid, sans trou  
 Vis type 38/17  
 Ø vis M 10 - 16



Profil Profil	Werkstoff Matière	Oberfläche Surface	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No. d'article
38/17	Stahl S235JR / acier S235JR	walzblank / clair	6000	7612085566642
38/17	Stahl S235JR / acier S235JR	feuerverzinkt / zingué au feu	6000	7612085566833
38/17	INOX A4		6000	7612085567052


K 36/36

Montageschiene

Ausführung kaltgewalzt, ungelocht  
 Schrauben Typ 38/17  
 Schrauben Ø M 10 - 16

Profil de montage

Exécution laminé à froid, sans trou  
 Vis type 38/17  
 Ø vis M 10 - 16



Profil Profil	Werkstoff Matière	Oberfläche Surface	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No. d'article
36/36	Stahl S235JR / acier S235JR	walzblank / clair	6000	7612085566659
36/36	Stahl S235JR / acier S235JR	feuerverzinkt / zingué au feu	6000	7612085566840
36/36	INOX A4		6000	7612085567083


K 36/20

Montageschiene


Ausführung kaltgewalzt, ungelocht  
 Schrauben Typ 36/17  
 Schrauben Ø M 10 - 16

Profil de montage

Exécution laminé à froid, sans trou  
 Vis type 36/17  
 Ø vis M 10 - 16



Profil Profil	Werkstoff Matière	Oberfläche Surface	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No. d'article
36/20	Stahl S235JR / acier S235JR	walzblank / clair	6000	7612085566666
36/20	Stahl S235JR / acier S235JR	feuerverzinkt / zingué au feu	6000	7612085566857



**K 28/28**


**Montageschiene**

**Ausführung** kaltgewalzt, ungelocht  
**Schrauben Typ** 28/15  
**Schrauben Ø** M 6 - 12

**Profil de montage**

**Exécution** laminé à froid, sans trou  
**Vis type** 28/15  
**Ø vis** M 6 - 12

Profil Profil	Werkstoff Matière	Oberfläche Surface	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No. d'article
28/28	Stahl S235JR / acier S235JR	walzblank / clair	6000	7612085566673
28/28	Stahl S235JR / acier S235JR	feuerverzinkt / zingué au feu	6000	7612085566864
28/28	INOX A4		6000	7612085567090



**K 28/15**


**Montageschiene**

**Ausführung** kaltgewalzt, ungelocht  
**Schrauben Typ** 28/15  
**Schrauben Ø** M 6 - 12

**Profil de montage**

**Exécution** laminé à froid, sans trou  
**Vis type** 28/15  
**Ø vis** M 6 - 12

Profil Profil	Werkstoff Matière	Oberfläche Surface	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No. d'article
28/15	Stahl S235JR / acier S235JR	walzblank / clair	6000	7612085566680
28/15	Stahl S235JR / acier S235JR	feuerverzinkt / zingué au feu	6000	7612085566871
28/15	INOX A4		6000	7612085567069



**K 28/12**


**Montageschiene**

**Ausführung** kaltgewalzt, ungelocht  
**Schrauben Typ** 28/15  
**Schrauben Ø** M 6 - 12

**Profil de montage**

**Exécution** laminé à froid, sans trou  
**Vis type** 28/15  
**Ø vis** M 6 - 12

Profil Profil	Werkstoff Matière	Oberfläche Surface	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No. d'article
28/12	Stahl S235JR / acier S235JR	walzblank / clair	6000	7612085566697
28/12	Stahl S235JR / acier S235JR	feuerverzinkt / zingué au feu	6000	7612085566888



**K 20/12**

**Montageschiene**

**Ausführung** kaltgewalzt, ungelocht  
**Schrauben Typ** 20/12  
**Schrauben Ø** M 5 - 6

**Profil de montage**

**Exécution** laminé à froid, sans trou  
**Vis type** 20/12  
**Ø vis** M 5 - 6

Profil Profil	Werkstoff Matière	Oberfläche Surface	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No. d'article
20/12	Stahl S235JR / acier S235JR	walzblank / clair	6000	7612085566703
20/12	Stahl S235JR / acier S235JR	feuerverzinkt / zingué au feu	6000	7612085566895
20/12	INOX A2		6000	7612085567007


K 50/40

Montageschiene

**Ausführung** kaltgewalzt, mit Langlöchern  
**Schrauben Typ** 50/30  
**Schrauben Ø** M 10 - 20

Profil de montage

**Exécution** laminé à froid, avec trous  
**Vis type** 50/30  
**Ø vis** M 10 - 20



Profil Profil	Werkstoff Matériau	Oberfläche Surface	Länge Longueur mm	Lochung Grandeur du trou mm	Artikel-Nr. No. d'article
50/40	Stahl S235JR / acier S235JR	walzblank / clair	6000	13 x 40	7612085566338
50/40	Stahl S235JR / acier S235JR	feuerverzinkt / zingué au feu	6000	13 x 40	7612085566390
50/40	Stahl S235JR / acier S235JR	feuerverzinkt / zingué au feu	6000	18 x 40	7612086048512
50/40	INOX A4		6000	13 x 40	7612085566536


K 28/15

Montageschiene

**Ausführung** kaltgewalzt, mit Langlöchern  
**Schrauben Typ** 28/15  
**Schrauben Ø** M 6 - 12

Profil de montage

**Exécution** laminé à froid, avec trous  
**Vis type** 28/15  
**Ø vis** M 6 - 12



Profil Profil	Werkstoff Matériau	Oberfläche Surface	Länge Longueur mm	Lochung Grandeur du trou mm	Artikel-Nr. No. d'article
28/15	Stahl S235JR / acier S235JR	feuerverzinkt / zingué au feu	6000	9 x 25	7612085566437
28/15	INOX A4		6000	9 x 25	7612085566505


K 28/28

Montageschiene

**Ausführung** kaltgewalzt, mit Langlöchern  
**Schrauben Typ** 28/15  
**Schrauben Ø** M 6 - 12

Profil de montage

**Exécution** laminé à froid, avec trous  
**Vis type** 28/15  
**Ø vis** M 6 - 12



Profil Profil	Werkstoff Matériau	Oberfläche Surface	Länge Longueur mm	Lochung Grandeur du trou mm	Artikel-Nr. No. d'article
28/28	Stahl S235JR / acier S235JR	feuerverzinkt / zingué au feu	6000	11 x 25	7612085566420
28/28	INOX A4		6000	11 x 25	7612085566529


K 36/36

Montageschiene

**Ausführung** kaltgewalzt, mit Langlöchern  
**Schrauben Typ** 38/17  
**Schrauben Ø** M 10 - 16

Profil de montage

**Exécution** laminé à froid, avec trous  
**Vis type** 38/17  
**Ø vis** M 10 - 16



Profil Profil	Werkstoff Matériau	Oberfläche Surface	Länge Longueur mm	Lochung Grandeur du trou mm	Artikel-Nr. No. d'article
36/36	Stahl S235JR / acier S235JR	feuerverzinkt / zingué au feu	6000	13 x 40	7612085566413
36/36	INOX A4		6000	13 x 40	7612085566512

# Montageschienen warmgewalzt Profils de montage laminé à chaud




**W 40/22**

**W 50/30**

**W 52/34**

**W 74/48**




**W 74/48**

**Montageschiene**

Ausführung warmgewalzt, ungelocht

**Profil de montage**

Exécution laminé à chaud, sans trou



Profil Profil	Werkstoff Matière	Oberfläche Surface	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article
74/48	Stahl S235JR / acier S235JR	walzblank / clair	6000	7612085566543
74/48	Stahl S235JR / acier S235JR	feuerverzinkt / zingué au feu	6000	7612085566734


**W 52/34**

**Montageschiene**

Ausführung warmgewalzt, ungelocht

**Profil de montage**

Exécution laminé à chaud, sans trou



Profil Profil	Werkstoff Matière	Oberfläche Surface	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article
52/34	Stahl S235JR / acier S235JR	walzblank / clair	6000	7612085566550
52/34	Stahl S235JR / acier S235JR	feuerverzinkt / zingué au feu	6000	7612085566741


**W 50/30**

**Montageschiene**

Ausführung warmgewalzt, ungelocht

**Profil de montage**

Exécution laminé à chaud, sans trou



Profil Profil	Werkstoff Matière	Oberfläche Surface	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article
50/30	Stahl S235JR / acier S235JR	walzblank / clair	6000	7612085566567
50/30	Stahl S235JR / acier S235JR	feuerverzinkt / zingué au feu	6000	7612085566758
50/30	INOX A4		6000	7612085567076


**W 40/22**

**Montageschiene**

Ausführung warmgewalzt, ungelocht


**Profil de montage**

Exécution laminé à chaud, sans trou




Profil Profil	Werkstoff Matière	Oberfläche Surface	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No.d'article
40/22	Stahl S235JR / acier S235JR	walzblank / clair	6000	7612085566574
40/22	Stahl S235JR / acier S235JR	feuerverzinkt / zingué au feu	6000	7612085566765
40/22	INOX A4		6000	7612085567021


# Ankerschienen Profils d'ancrage




**K 28/15**




**K 38/17**




**K 40/25**




**K 50/30**



**K 53/34**




**K 72/48**




**K 38/17**

**K 40/22**


**W 40/22**




**W 50/30**



**W 53/34**



**W 74/48**



573015334

K 53/34

**Ankerschienen**


Standardfüllung Polystyrol

**Ausführung** kaltgewalzt  
**Oberfläche** feuerverzinkt

**Profilés d'ancrage**

Bouffrage mousse polystyrène

**Exécution** laminé à froid  
**Surface** zingué au feu



Profil Profil mm	Länge Longueur mm	Anzahl Anker Nombre d'ancr.	Artikel-Nr. No. d'article
53/34	550	3	7612085561449
53/34	1050	5	7612085561548
53/34	6000	25	7612085676686

Weitere Längen auf Anfrage  
 Autres longueurs sur demande

573015030

K 50/30

**Ankerschienen**


Standardfüllung Polyethylen

**Ausführung** kaltgewalzt  
**Oberfläche** feuerverzinkt

**Profilés d'ancrage**

Bouffrage mousse polyéthylène

**Exécution** laminé à froid  
**Surface** zingué au feu



Profil Profil mm	Länge Longueur mm	Anzahl Anker Nombre d'ancr.	Artikel-Nr. No. d'article
50/30	550	3	7612085561630
50/30	1050	5	7612085561739
50/30	6000	25	7612085565935

Weitere Längen auf Anfrage  
 Autres longueurs sur demande

573014025

K 40/25

**Ankerschienen**


Standardfüllung Polyethylen

**Ausführung** kaltgewalzt  
**Oberfläche** feuerverzinkt

**Profilés d'ancrage**


Bouffrage mousse polyéthylène

**Exécution** laminé à froid  
**Surface** zingué au feu



Profil Profil mm	Länge Longueur mm	Anzahl Anker Nombre d'ancr.	Artikel-Nr. No. d'article
40/25	550	3	7612085621969
40/25	1050	5	7612085629149
40/25	6000	25	7612085565928

Weitere Längen auf Anfrage  
 Autres longueurs sur demande



573013817	K 38/17
-----------	---------

**Ankerschienen**

Standardfüllung Polyethylen

**Ausführung** kaltgewalzt  
**Oberfläche** feuerverzinkt


**Profils d'ancrage**

Bourrage mousse polyéthylène

**Exécution** laminé à froid  
**Surface** zingué au feu

Profil Profil mm	Länge Longueur mm	Anzahl Anker Nombre d'ancr.	Artikel-Nr. No. d'article
38/17	550	3	7612085627237
38/17	1050	5	7612085629132
38/17	6000	25	7612085565911

Weitere Längen auf Anfrage  
Autres longueurs sur demande



573012815	K 28/15
-----------	---------

**Ankerschienen**

Standardfüllung Polyethylen

**Ausführung** kaltgewalzt  
**Oberfläche** feuerverzinkt


**Profils d'ancrage**

Bourrage mousse polyéthylène

**Exécution** laminé à froid  
**Surface** zingué au feu

Profil Profil mm	Länge Longueur mm	Anzahl Anker Nombre d'ancr.	Artikel-Nr. No. d'article
28/15	550	3	7612085712797
28/15	1050	5	7612085562323
28/15	6000	25	7612085565904

Weitere Längen auf Anfrage  
Autres longueurs sur demande



573043817	K 38/17	A4
-----------	---------	----

**Ankerschienen**

Standardfüllung Polyethylen

**Ausführung** kaltgewalzt  
**Werkstoff** INOX

**Profils d'ancrage**

Bourrage mousse polyéthylène

**Exécution** laminé à froid  
**Matière** INOX

Profil Profil mm	Länge Longueur mm	Anzahl Anker Nombre d'ancr.	Artikel-Nr. No. d'article
38/17	550	3	7612085623222
38/17	1050	5	7612085644647
38/17	6000	25	7612085565959

Weitere Längen auf Anfrage  
Autres longueurs sur demande



573042815

K 28/15

A4

**Ankerschienen**


Standardfüllung Polyethylen

**Ausführung** kaltgewalzt  
**Werkstoff** INOX

**Profilés d'ancrage**

Bourrage mousse polyéthylène

**Exécution** laminé à froid  
**Matière** INOX



	Profil Profil mm	Länge Longueur mm	Anzahl Anker Nombre d'ancr.	Artikel-Nr. No. d'article
	28/15	550	3	7612085648195
	28/15	1050	5	7612085648201
	28/15	6000	25	7612085565942

Weitere Längen auf Anfrage  
 Autres longueurs sur demande

573067448

W 72/48

**Ankerschienen**


Standardfüllung Polystyrol

**Ausführung** warmgewalzt  
**Oberfläche** feuerverzinkt

**Profilés d'ancrage**

Bourrage mousse polystyrène

**Exécution** laminé à chaud  
**Surface** zingué au feu



	Profil Profil mm	Länge Longueur mm	Anzahl Anker Nombre d'ancr.	Artikel-Nr. No. d'article
	72/48	550	3	7612085560497
	72/48	1050	5	7612085560596
	72/48	6000	21	7612085560022

Weitere Längen auf Anfrage  
 Autres longueurs sur demande

573065334

W 53/34

**Ankerschienen**


Standardfüllung Polystyrol

**Ausführung** warmgewalzt  
**Oberfläche** feuerverzinkt

**Profilés d'ancrage**


Bourrage mousse polystyrène

**Exécution** laminé à chaud  
**Surface** zingué au feu



	Profil Profil mm	Länge Longueur mm	Anzahl Anker Nombre d'ancr.	Artikel-Nr. No. d'article
	53/34	550	3	7612085560688
	53/34	1050	5	7612085560787
	53/34	6000	25	7612085560039

Weitere Längen auf Anfrage  
 Autres longueurs sur demande



<b>573065030</b>	<b>W 50/30</b>
------------------	----------------

**Ankerschienen**

Standardfüllung Polyethylen

**Ausführung** warmgewalzt  
**Oberfläche** feuerverzinkt


**Profilés d'ancrage**

Bourrage mousse polyéthylène

**Exécution** laminé à chaud  
**Surface** zingué au feu

Profil Profil mm	Länge Longueur mm	Anzahl Anker Nombre d'ancr.	Artikel-Nr. No. d'article
50/30	550	3	7612085627251
50/30	1050	5	7612085622119
50/30	6000	25	7612085600582

Weitere Längen auf Anfrage  
 Autres longueurs sur demande



<b>573064022</b>	<b>W 40/22</b>
------------------	----------------

**Ankerschienen**

Standardfüllung Polyethylen

**Ausführung** warmgewalzt  
**Oberfläche** feuerverzinkt

**Profilés d'ancrage**

Bourrage mousse polyéthylène

**Exécution** laminé à chaud  
**Surface** zingué au feu

Profil Profil mm	Länge Longueur mm	Anzahl Anker Nombre d'ancr.	Artikel-Nr. No. d'article
40/22	550	3	7612085622058
40/22	1050	5	7612085622065
40/22	6000	25	7612085600575

Weitere Längen auf Anfrage  
 Autres longueurs sur demande

577011012

28/15

8.8

### Hammerkopfschrauben


mit Sechskantmutter, für Profile 28/15,  
28/12, 26/26, K315

**Werkstoff** Stahl  
**Oberfläche** verzinkt-blau

### Boulons pour profil tête mar- teau

avec écrou six pans, pour profilés 28/15,  
28/12, 26/26, K315

**Surface** zingué-bleu



d1 d1	L L mm	Artikel-Nr. No. d'article
M 6	15	7612086974996
M 6	20	7612086976051
M 6	25	7612085388756
M 6	30	7612086976068
M 6	40	7612086976082
M 6	50	7612086976099
M 6	60	7612085388794
M 8	15	7612085388800
M 8	15	7612086534367
M 8	25	7612085388824
M 8	30	7612085388831
M 8	40	7612085388855
M 8	50	7612086971377
M 8	60	7612086971384
M 8	80	7612085388893

d1 d1	L L mm	Artikel-Nr. No. d'article
M 10	20	7612085388947
M 10	25	7612085388954
M 10	30	7612085388961
M 10	35	7612085388978
M 10	40	7612085388985
M 10	50	7612085388992
M 10	60	7612085389005
M 10	70	7612085389012
M 10	80	7612085389029
M 10	100	7612085389036
M 10	125	7612085389043
M 12	30	7612086971452
M 12	50	7612086971469
M 12	70	7612085389104
M 12	80	7612085548617

577035000

28/15

A4


### Hammerkopfschrauben

mit Sechskantmutter, für Profile 28/15,  
28/12, 26/26, K315

**Werkstoff** INOX


### Boulons pour profil tête mar- teau

avec écrou six pans, pour profilés 28/15,  
28/12, 26/26, K315



d1 d1	L L mm	Artikel-Nr. No. d'article
M 8	20	7612086828343
M 8	30	7612085690231
M 8	40	7612086828718
M 8	50	7612085763119
M 10	20	7612085393460
M 10	25	7612085393477

d1 d1	L L mm	Artikel-Nr. No. d'article
M 10	30	7612085393484
M 10	40	7612085393491
M 10	50	7612085393507
M 10	60	7612085393514
M 10	80	7612085393521
M 10	150	7612085393552



577011021	38/17	8.8
-----------	-------	-----

**Hammerkopfschrauben**

mit Sechskantmutter, für Profile 38/17, 36/36, 36/20

**Werkstoff** Stahl  
**Oberfläche** verzinkt-blau


**Boulons pour profil tête marteau**

avec écrou six pans, pour profilés 38/17, 36/36, 36/20

**Surface** zingué-bleu

d1 d1	L L mm	Artikel-Nr. No.d'article
M 10	20	7612085389135
M 10	25	7612085548624
M 10	30	7612085389142
M 10	40	7612086973654
M 10	50	7612086976167
M 10	60	7612086976181
M 10	80	7612086938073
M 10	100	7612085389203
M 12	20	7612085389258
M 12	30	7612085389265
M 12	40	7612086976198
M 12	50	7612086976204
M 12	60	7612086976280

d1 d1	L L mm	Artikel-Nr. No.d'article
M 12	80	7612086976211
M 12	100	7612086976228
M 12	125	7612086976235
M 12	200	7612085389357
M 16	30	7612086973739
M 16	40	7612086976259
M 16	50	7612086973746
M 16	60	7612086976266
M 16	70	7612085389425
M 16	80	7612086976273
M 16	100	7612085389456
M 16	125	7612085389463
M 16	150	7612085389470



577011260	38/17	8.8
-----------	-------	-----

**Hammerkopfschrauben**

mit Sechskantmutter, für Profile 38/17, 36/36, 36/20

**Werkstoff** Stahl  
**Oberfläche** feuerverzinkt

**Boulons pour profil tête marteau**

avec écrou six pans, pour profilés 38/17, 36/36, 36/20

**Surface** zingué au feu

d1 d1	L L mm	Artikel-Nr. No.d'article
M 10	20	7612086972749
M 10	30	7612086976150
M 10	40	7612085525717
M 10	50	7612086720500
M 10	100	7612085673838
M 12	20	7612085631555
M 12	30	7612086972756
M 12	40	7612085390490
M 12	50	7612086870748
M 12	60	7612085390513
M 12	70	7612085599350

d1 d1	L L mm	Artikel-Nr. No.d'article
M 12	100	7612085390520
M 12	150	7612085690224
M 16	25	7612085390544
M 16	30	7612086972763
M 16	40	7612086953410
M 16	50	7612086870755
M 16	60	7612085620108
M 16	70	7612086713229
M 16	100	7612085390612
M 16	150	7612085390629
M 16	200	7612085390636

577035010

38/17

A4


### Hammerkopfschrauben

mit Sechskantmutter, für Profile 38/17,  
36/36, 36/20

Werkstoff INOX

### Boulons pour profil tête mar- teau

avec écrou six pans, pour profilés 38/17,  
36/36, 36/20



d1 d1	L L mm	Artikel-Nr. No. d'article
M 10	30	7612085393583
M 10	40	7612085393590
M 10	50	7612085393606
M 10	60	7612085393613
M 12	30	7612085393637
M 12	40	7612085393644
M 12	50	7612085393651
M 12	60	7612085393668

d1 d1	L L mm	Artikel-Nr. No. d'article
M 12	80	7612085393675
M 12	100	7612085393682
M 16	30	7612085393729
M 16	40	7612085393736
M 16	50	7612085393743
M 16	60	7612085393750
M 16	80	7612085393767

577011032

40/22

8.8

### Hakenkopfschrauben


mit Sechskantmutter, für Profile 40/22,  
40/25, K422

Werkstoff Stahl  
Oberfläche verzinkt-blau

### Boulons pour profil tête cro- chet

avec écrou six pans, pour profilés 40/22,  
40/25, K422

Surface zingué-bleu



d1 d1	L L mm	Artikel-Nr. No. d'article
M 10	20	7612086976617
M 10	30	7612086976624
M 10	40	7612086707976
M 10	50	7612086974033
M 10	60	7612086976648
M 10	70	7612085389548
M 10	80	7612086938080
M 10	100	7612086976662
M 10	125	7612085389579
M 12	30	7612086728230
M 12	35	7612085389616
M 12	40	7612086938097
M 12	50	7612086976679

d1 d1	L L mm	Artikel-Nr. No. d'article
M 12	60	7612086938103
M 12	80	7612086938110
M 12	100	7612086938127
M 12	125	7612085389692
M 12	150	7612086782522
M 16	30	7612086976686
M 16	40	7612086938134
M 16	50	7612085389746
M 16	60	7612086651781
M 16	80	7612086976693
M 16	100	7612086873817
M 16	125	7612086976709
M 16	150	7612086976716

577011085

40/22

8.8

### Hakenkopfschrauben


mit Sechskantmutter, für Profile 40/22,  
40/25, K422

Werkstoff Stahl  
Oberfläche feuerverzinkt

### Boulons pour profil tête cro- chet


avec écrou six pans, pour profilés 40/22,  
40/25, K422

Surface zingué au feu



d1 d1	L L mm	Artikel-Nr. No. d'article
M 12	30	7612085390650
M 12	40	7612085617603
M 12	50	7612086973661
M 16	30	7612086976440
M 16	40	7612086973678

d1 d1	L L mm	Artikel-Nr. No. d'article
M 16	50	7612086976464
M 16	60	7612086976471
M 16	70	7612086976488
M 16	80	7612086976495
M 16	100	7612085390766



577036000	40/22	A4
-----------	-------	----

### Hakenkopfschrauben


mit Sechskantmutter, für Profile 40/22, 40/25, K422

Werkstoff INOX

### Boulons pour profil tête crochet

avec écrou six pans, pour profilés 40/22, 40/25, K422

d1 d1	L L mm	Artikel-Nr. No.d'article	d1 d1	L L mm	Artikel-Nr. No.d'article
M 10	30	7612085393828	M 12	150	7612085393903
M 10	40	7612085393835	M 16	30	7612085393910
M 10	50	7612085393842	M 16	40	7612085393927
M 12	30	7612085393859	M 16	50	7612085393934
M 12	40	7612085393866	M 16	60	7612085393941
M 12	50	7612085393873	M 16	80	7612085393958
M 12	60	7612086178646	M 16	100	7612085393965
M 12	80	7612085393880	M 16	150	7612085393989
M 12	100	7612085393897			



577011281	50/30	8.8
-----------	-------	-----

### Hakenkopfschrauben

mit Sechskantmutter, für Profile 55/42, 54/33, 52/34, 50/30, 50/40, 49/30, K486

Werkstoff Stahl  
Oberfläche verzinkt-blau

### Boulons pour profil tête crochet

avec écrou six pans, pour profilés 55/42, 54/33, 52/34, 50/30, 50/40, 49/30, K486

Surface zingué-bleu

d1 d1	L L mm	Artikel-Nr. No.d'article	d1 d1	L L mm	Artikel-Nr. No.d'article
M 10	30	7612086974163	M 16	60	7612086963631
M 10	40	7612086974194	M 16	70	7612086963648
M 10	50	7612086974200	M 16	80	7612086974088
M 10	60	7612086976778	M 16	100	7612086974286
M 12	30	7612086974217	M 16	125	7612086707549
M 12	40	7612085389937	M 16	150	7612086976853
M 12	50	7612086974248	M 16	200	7612085390155
M 12	60	7612086958002	M 20	45	7612085390193
M 12	80	7612086974262	M 20	55	7612086974293
M 12	100	7612086976785	M 20	65	7612085390216
M 12	125	7612086976822	M 20	75	7612086976860
M 12	150	7612086976846	M 20	100	7612086974309
M 16	30	7612086872285	M 20	125	7612086974323
M 16	40	7612086778426	M 20	300	7612085390292
M 16	50	7612086974279			

577011330

50/30

8.8

### Hakenkopfschrauben


mit Sechskantmutter, für Profile 55/42, 54/33, 52/34, 50/30, 50/40, 49/30, K486

**Werkstoff** Stahl  
**Oberfläche** feuerverzinkt

### Boulons pour profil tête cro- chet

avec écrou six pans, pour profilés 55/42, 54/33, 52/34, 50/30, 50/40, 49/30, K486

**Surface** zingué au feu



d1 d1	L L mm	Artikel-Nr. No. d'article
M 10	30	7612085390827
M 10	40	7612086975634
M 10	50	7612086976747
M 12	30	7612085390841
M 12	40	7612086976754
M 12	50	7612085390865
M 12	60	7612086763002
M 12	80	7612086975689
M 16	40	7612086975702
M 16	50	7612086870724

d1 d1	L L mm	Artikel-Nr. No. d'article
M 16	60	7612086765563
M 16	80	7612085829792
M 16	100	7612086827810
M 16	150	7612085390933
M 20	55	7612086976761
M 20	75	7612085820904
M 20	60	7612086205694
M 20	80	7612085676716
M 20	100	7612085819816

577036010

50/30

A4


### Hakenkopfschrauben

mit Sechskantmutter, für Profile 55/42, 54/33, 52/34, 50/30, 50/40, 49/30, K486

**Werkstoff** INOX

### Boulons pour profil tête cro- chet

avec écrou six pans, pour profilés 55/42, 54/33, 52/34, 50/30, 50/40, 49/30, K486



d1 d1	L L mm	Artikel-Nr. No. d'article
M 10	30	7612086774473
M 10	50	7612086778440
M 12	30	7612085394016
M 12	40	7612085394023
M 12	50	7612085394030
M 12	60	7612086500348
M 12	100	7612085576269
M 16	30	7612085394047
M 16	40	7612085394054
M 16	50	7612085394061

d1 d1	L L mm	Artikel-Nr. No. d'article
M 16	60	7612085604160
M 16	80	7612085394078
M 16	100	7612085394085
M 16	150	7612085394092
M 20	45	7612085394108
M 20	55	7612085394115
M 20	75	7612085394122
M 20	100	7612085394139
M 20	125	7612085394146
M 20	150	7612085394153

577011102

72/48

8.8

### Hakenkopfschrauben


mit Sechskantmutter, für Profile 72/48, 72/49

**Werkstoff** Stahl  
**Oberfläche** feuerverzinkt

### Boulons pour profil tête cro- chet


avec écrou six pans, pour profilés 72/48, 72/49

**Surface** zingué au feu



d1 d1	L L mm	Artikel-Nr. No. d'article
M 20	50	7612086634982
M 20	55	7612085799736
M 20	75	7612086630069
M 20	100	7612085391077
M 20	150	7612085391091

d1 d1	L L mm	Artikel-Nr. No. d'article
M 24	100	7612085391138
M 24	125	7612085391145
M 24	150	7612085391152
M 30	200	7612085391299



<b>577011230</b>	<b>41/22</b>	<b>8.8</b>
------------------	--------------	------------

**Hammerkopfschrauben**

mit Sechskantmuttern, für gezahnte Profile  
41/22, 41/41


**Ausführung** mit Verzahnung  
**Werkstoff** Stahl  
**Oberfläche** feuerverzinkt

**Boulons pour profil tête marteau**

avec écrou six pans, pour profilés avec rainures dentées 41/22, 41/41

**Matière** acier

d1 d1	L L mm	Artikel-Nr. No.d'article	d1 d1	L L mm	Artikel-Nr. No.d'article
M 12	35	7612085391336	M 16	50	7612085391350
M 12	50	7612085391343	M 16	100	7612085391367



<b>577011250</b>	<b>41/22</b>	<b>A4</b>
------------------	--------------	-----------

**Hammerkopfschrauben**

mit Sechskantmutter, für gezahnte Profile  
41/22, 41/41


**Ausführung** mit Verzahnung  
**Werkstoff** INOX

**Boulons pour profil tête marteau**

avec écrou six pans, pour profilés avec rainures dentées 41/22, 41/41

**Matière** INOX

d1 d1	L L mm	Artikel-Nr. No.d'article	d1 d1	L L mm	Artikel-Nr. No.d'article
M 12	35	7612085391374	M 16	35	7612085391404
M 12	50	7612085391381	M 16	50	7612085391411
M 12	80	7612085391398			



<b>577011270</b>	<b>40/22</b>	<b>8.8</b>
------------------	--------------	------------

**Hakenkopfschrauben**

mit Sechskantmutter, für Profil 40/22


**Ausführung** mit Kerzbahn  
**Werkstoff** Stahl  
**Oberfläche** verzinkt-blau

**Boulons pour profil tête crochet**

avec ecrous six pans, pour profilé 40/22

**Matière** acier

d1 d1	L L mm	Artikel-Nr. No.d'article	d1 d1	L L mm	Artikel-Nr. No.d'article
M 16	40	7612085391428	M 16	80	7612085795790
M 16	60	7612085391435			



<b>577011280</b>	<b>50/30</b>	<b>8.8</b>
------------------	--------------	------------

**Hakenkopfschrauben**

mit Sechskantmutter, für Profile 55/42,  
52/34, 50/30

**Ausführung** mit Kerzbahn  
**Werkstoff** Stahl  
**Oberfläche** verzinkt-blau

**Boulons pour profil tête crochet**

avec écrou six pans, pour profilés 55/42,  
52/34, 50/30

**Matière** acier

d1 d1	L L mm	Artikel-Nr. No.d'article	d1 d1	L L mm	Artikel-Nr. No.d'article
M 16	40	7612086880051	M 20	45	7612085391459
M 16	60	7612085391442	M 20	60	7612085391466
M 16	80	7612085795776	M 20	80	7612085795783



577013040

28/15

**Gewindeplatten für Hammerkopf**


für Profile 28/15, 28/12, 26/26, K315

**Werkstoff** Stahl  
**Oberfläche** verzinkt-blau

**Plaques taraudées pour tête marteau**

pour profilés 28/15, 28/12, 26/26, K315

**Matière** acier  
**Surface** zingué-bleu



Gewinde Filetage	a a mm	b b mm	d d mm	Artikel-Nr. No. d'article
M 6	24,5	13,0	4	7612085391688
M 8	24,5	13,0	4	7612085391695
M 10	21	17,5	5	7612085391701

577013050

38/17

**Gewindeplatten für Hammerkopf**


für Profile 38/17, 36/36, 36/20, 35/50

**Werkstoff** Stahl  
**Oberfläche** verzinkt-blau

**Plaques taraudées pour tête marteau**

pour profilés 38/17, 36/36, 36/20, 35/50

**Matière** acier  
**Surface** zingué-bleu



Gewinde Filetage mm	a a mm	b b mm	d d mm	Artikel-Nr. No. d'article
M 6	33,5	17,5	6,5	7612085391732
M 8	33,5	17,5	6,5	7612085391749
M 10	33,5	17,5	6,5	7612085391756
M 12	33,5	17,5	6,5	7612085391763

577013060

50/40

**Gewindeplatten für Hammerkopf**


für Profile 50/40, K486

**Werkstoff** Stahl  
**Oberfläche** verzinkt-blau


**Plaques taraudées pour tête marteau**

pour profilés 50/40, K486

**Matière** acier  
**Surface** zingué-bleu



Gewinde Filetage	a a mm	b b mm	d d mm	Artikel-Nr. No. d'article
M 6	41,5	20,5	8	7612085391770
M 8	41,5	20,5	8	7612085391787
M 10	41,5	20,5	8	7612085391794
M 12	41,5	20,5	8	7612085391800
M 16	41,5	20,5	8	7612085391817



577013200	28/15	A4
-----------	-------	----

**Gewindeplatten für Hammerkopf**

für Profile 28/15, 28/12, 26/26, K315


Werkstoff INOX

**Plaques taraudées pour tête marteau**

pour profilés 28/15, 28/12, 26/26, K315

Matière INOX

Gewinde Filetage	a a mm	b b mm	d d mm	Artikel-Nr. No.d'article
M 6	24,5	13,0	4	7612085391909
M 8	24,5	13,0	4	7612085391916
M 10	33,5	17,5	5	7612085525786



577013300	38/17	A4
-----------	-------	----

**Gewindeplatten für Hammerkopf**

für Profile 38/17, 36/36, 36/20, 35/50


Werkstoff INOX

**Plaques taraudées pour tête marteau**

pour profilés 38/17, 36/36, 36/20, 35/50

Matière INOX

Gewinde Filetage	a a mm	b b mm	d d mm	Artikel-Nr. No.d'article
M 6	33,5	17,5	6,5	7612085391923
M 8	33,5	17,5	6,5	7612085391930
M 10	33,5	17,5	6,5	7612085391947
M 12	33,5	17,5	6,5	7612085391954



577013400	50/40	A4
-----------	-------	----

**Gewindeplatten für Hammerkopf**

für Profile 50/40, K486


Werkstoff INOX

**Plaques taraudées pour tête marteau**

pour profilés 50/40, K486

Matière INOX

Gewinde Filetage	a a mm	b b mm	d d mm	Artikel-Nr. No.d'article
M 8	42	20	8	7612085391961
M 10	42	20	8	7612085391978
M 12	42	20	8	7612085391985
M 16	42	20	8	7612085391992



577013020	40/22	
-----------	-------	--

**Gewindeplatten für Hakenkopf**

für Profile 40/22, 40/25, K422

Werkstoff Oberfläche Stahl verzinkt-blau

**Plaques taraudées pour tête crochet**

pour profilés 40/22, 40/25, K422

Matière Surface acier zingué-bleu

Gewinde Filetage	a a mm	b b mm	d d mm	Artikel-Nr. No.d'article
M 6	35	17	10	7612085391589
M 8	35	17	10	7612085391596
M 10	35	17	10	7612085391602
M 12	35	17	10	7612085391619

577013030

50/30

**Gewindeplatten für Hakenkopf**


für Profile 55/42, 54/33, 52/34, 50/30, 50/40, 49/30, K486

**Plaques taraudées pour tête crochet**

pour profilés 55/42, 54/33, 52/34, 50/30, 50/40, 49/30, K486

**Werkstoff** Stahl  
**Oberfläche** verzinkt-blau

**Matière** acier  
**Surface** zingué-bleu



Gewinde Filetage	a a mm	b b mm	d d mm	Artikel-Nr. No. d'article
M 8	43,5	21	12	7612085391626
M 10	43,5	21	12	7612085391633
M 12	43,5	21	12	7612085391640
M 16	43,5	21	12	7612085391657

577013080

72/48

**Gewindeplatten für Hakenkopf**


für Profile 72/48, 72/49

**Plaques taraudées pour tête crochet**

pour profilés 72/48, 72/49

**Werkstoff** Stahl  
**Oberfläche** verzinkt-blau-passiviert

**Matière** acier  
**Surface** zingué-passivé-bleu



Gewinde Filetage	a a mm	b b mm	d d mm	Artikel-Nr. No. d'article
M 12	62	31	22	7612085391848
M 16	62	31	22	7612085391855
M 20	62	31	22	7612085391862

577013500

40/22

A4

**Gewindeplatten für Hakenkopf**


für Profile 40/22, 40/25, K422

**Plaques taraudées pour tête crochet**


pour profilés 40/22, 40/25, K422

**Werkstoff** INOX

**Matière** INOX



Gewinde Filetage	a a mm	b b mm	d d mm	Artikel-Nr. No. d'article
M 6	35	17	10,0	7612086551265
M 8	35	17	10,0	7612085392005
M 10	35	17	10,0	7612085392012
M 12	35	17	11,5	7612085392029



577013600	50/30	A4
-----------	-------	----

**Gewindeplatten für Hakenkopf**

für Profile 55/42, 54/33, 52/34, 50/30, 50/40, 49/30, K486


Werkstoff INOX

**Plaques taraudées pour tête crochet**

pour profilés 55/42, 54/33, 52/34, 50/30, 50/40, 49/30, K486

Matière INOX

Gewinde Filetage	a a mm	b b mm	d d mm	Artikel-Nr. No.d'article
M 8	43,5	21	12	7612085392036
M 10	43,5	21	12	7612085392043
M 12	43,5	21	12	7612085392050
M 16	43,5	21	12	7612085392067



577015200	KLP-60 DIN	37-2
-----------	------------	------


**Klemmplatten**

Werkstoff Stahl  
Oberfläche feuerverzinkt

**Taquets**

Matière acier  
Surface zingué au feu

h h mm	LL LL mm	Typ Type	Artikel-Nr. No.d'article
10	24x18	KLP - 60/10	7612085392562
12	24x18	KLP - 60/12	7612085392579
14	24x18	KLP - 60/14	7612085392586
16	24x18	KLP - 60/16	7612085392593
18	24x18	KLP - 60/18	7612085392609
20	24x18	KLP - 60/20	7612085392616



575640100	41/41	A4
-----------	-------	----

**Gewindeplatten mit Verzahnung**

für Profile 41/22, 41/41, 41/62, 41/83

Ausführung ohne Feder  
Werkstoff INOX

**Plaques taraudées avec rainures dentées**

pour profilés 41/22, 41/41, 41/62, 41/83

Exécution sans ressort  
Matière INOX

ohne Feder / sans ressort

Gewinde Filetage	a a mm	b b mm	d d mm	Artikel-Nr. No.d'article
M 6	34,5	20	6	7612085756661
M 8	34,5	20	8	7612085756685
M 10	34,5	20	9	7612085756708
M 12	34,5	20	9	7612085756753

571045300

**Gewindeplatten mit Verzahnung**

**Werkstoff** Stahl  
**Werkstoff-Nr** 1.0332  
**Oberfläche** feuerverzinkt

**Plaques taraudée avec rainures dentées**

**Matière** acier 1.0332  
**No. Matériau** 1.0332  
**Surface** zingué au feu



d1 d1	Für Schiene Pour rail	Artikel-Nr. No. d'article
M 6	41/x	7612086690995
M 8	41/x	7612086691008
M 10	41/x	7612086691015
M 12	41/x	7612086691022

571045400


41/21

**Gewindeplatten mit Verzahnung**

**Ausführung** mit kurzer Feder  
**Werkstoff** Stahl  
**Werkstoff-Nr** 1.0332  
**Oberfläche** feuerverzinkt

**Plaques taraudée avec rainures dentées**

**Exécution** avec ressort court  
**Matière** acier  
**No. Matériau** 1.0332  
**Surface** zingué au feu



d1 d1	L L mm	Für Schiene Pour rail	Artikel-Nr. No. d'article
M 6	13	41/21	7612086691039
M 8	13	41/21	7612086691077
M 10	13	41/21	7612086691084
M 12	13	41/21	7612086691091

571045500


41/41

**Gewindeplatten mit Verzahnung**

**Ausführung** mit langer Feder  
**Werkstoff** Stahl  
**Werkstoff-Nr** 1.0332  
**Oberfläche** feuerverzinkt

**Plaques taraudée avec rainures dentées**

**Exécution** avec ressort longue  
**Matière** acier  
**No. Matériau** 1.0332  
**Surface** zingué au feu



d1 d1	L L mm	Für Schiene Pour rail	Artikel-Nr. No. d'article
M 6	33	41/41	7612086691107
M 8	33	41/41	7612086691145
M 10	33	41/41	7612086691152
M 12	33	41/41	7612086691169



571052110

**Gewindeplatten**

**Ausführung** mit Kunststoffklemmfeder  
und U-Scheibe  
**Werkstoff** Stahl  
**Werkstoff-Nr** 1.0332  
**Oberfläche** galvanisch-verzinkt

**Plaques taraudée**


**Exécution** avec rondelle et bague de  
maintien plastique  
**Matière** acier  
**No. Matériau** 1.0332  
**Surface** zingué-bleu

d1 d1	Für Schiene Pour rail	Artikel-Nr. No. d'article
M 6	41/x	7612086866079
M 8	41/x	7612086694955
M 10	41/x	7612086694962
M 12	41/x	7612086694979

M 6 elektrolytisch verzinkt  
M 6 électro-zingué

# Montageschienen System 41

## Profils de montage systeme 41







K 41/21

K 41/41


K 41/62


K 41/83



## Zubehör zu System 41

### Accessoires pour systeme 41





K 41/83


**Montageschiene**

**Ausführung** kaltgewalzt, ungelocht  
**Schrauben Typ** 41/22  
**Schrauben Ø** M 12 - 16

**Profil de montage**

**Exécution** laminé à froid, sans trou  
**Vis type** 41/22  
**Ø vis** M 12 - 16

Profil Profil	Werkstoff Matière	Oberfläche Surface	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No. d'article
41/83	Stahl S235JR / acier S235JR	walzblank / clair	6000	7612085783858
41/83	Stahl S235JR / acier S235JR	feuerverzinkt / zingué au feu	6000	7612085784596



K 41/62


**Montageschiene**

**Ausführung** kaltgewalzt, ungelocht  
**Schrauben Typ** 41/22  
**Schrauben Ø** M 12 - 16

**Profil de montage**

**Exécution** laminé à froid, sans trou  
**Vis type** 41/22  
**Ø vis** M 12 - 16

Profil Profil	Werkstoff Matière	Oberfläche Surface	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No. d'article
41/62	Stahl S235JR / acier S235JR	walzblank / clair	6000	7612085783414
41/62	Stahl S235JR / acier S235JR	feuerverzinkt / zingué au feu	6000	7612085784398



K 41/41


**Montageschiene**

**Ausführung** kaltgewalzt, ungelocht  
**Schrauben Typ** 41/22  
**Schrauben Ø** M 12 - 16

**Profil de montage**

**Exécution** laminé à froid, sans trou  
**Vis type** 41/22  
**Ø vis** M 12 - 16

Profil Profil	Werkstoff Matière	Oberfläche Surface	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No. d'article
41/41	Stahl S235JR / acier S235JR	walzblank / clair	6000	7612085783391
41/41	Stahl S235JR / acier S235JR	feuerverzinkt / zingué au feu	6000	7612085784190
41/41	INOX A4		6000	7612085784688



K 41/21

**Montageschiene**

**Ausführung** kaltgewalzt, ungelocht  
**Schrauben Typ** 41/22  
**Schrauben Ø** M 12 - 16

**Profil de montage**

**Exécution** laminé à froid, sans trou  
**Vis type** 41/22  
**Ø vis** M 12 - 16

Profil Profil	Werkstoff Matière	Oberfläche Surface	Länge Longueur mm	Artikel-Nr. No. d'article
41/21	S235JR	walzblank / clair	6000	7612085783407
41/21	Stahl S235JR / acier S235JR	feuerverzinkt / zingué au feu	6000	7612085784107
41/21	INOX A4		6000	7612085784671




K 41/83

Montageschiene

**Ausführung** kaltgewalzt, mit Langlö-  
chem  
**Schrauben Typ** 41/41, 41/22  
**Schrauben Ø** M 8 - 16

Profil de montage

**Exécution** laminé à froid, avec trous  
**Vis type** 41/41, 41/22  
**Ø vis** M 8 - 16



Profil Profil	Werkstoff Matière	Oberfläche Surface	Länge Longueur mm	Lochung Grandeur du trou mm	Artikel-Nr. No. d'article
41/83	Stahl S235JR / acier S235JR	sendzimir-verzinkt / zingué-sendzimir	6000	14 x 30	7612085817744
41/83	Stahl S235JR / acier S235JR	feuerverzinkt / zingué au feu	6000	14 x 30	7612085817928


K 41/62

Montageschiene

**Ausführung** kaltgewalzt, mit Langlö-  
chem  
**Schrauben Typ** 41/41, 41/22  
**Schrauben Ø** M 8 - 16

Profil de montage

**Exécution** laminé à froid, avec trous  
**Vis type** 41/41, 41/22  
**Ø vis** M 8 - 16



Profil Profil	Werkstoff Matière	Oberfläche Surface	Länge Longueur mm	Lochung Grandeur du trou mm	Artikel-Nr. No. d'article
41/62	Stahl S235JR / acier S235JR	sendzimir-verzinkt / zingué-sendzimir	6000	14 x 30	7612085787030
41/62	Stahl S235JR / acier S235JR	walzblank / clair	6000	14 x 30	7612085786996
41/62	Stahl S235JR / acier S235JR	feuerverzinkt / zingué au feu	6000	14 x 30	7612085787061


K 41/41

Montageschiene


**Ausführung** kaltgewalzt, mit Langlö-  
chem  
**Schrauben Typ** 41/22  
**Schrauben Ø** M 12 - 16

Profil de montage

**Exécution** laminé à froid, avec trous  
**Vis type** 41/22  
**Ø vis** M 12 - 16



Profil Profil	Werkstoff Matière	Oberfläche Surface	Länge Longueur mm	Lochung Grandeur du trou mm	Artikel-Nr. No. d'article
41/41	Stahl S235JR / acier S235JR	sendzimir-verzinkt / zingué-sendzimir	6000	14 x 30	7612085787016
41/41	Stahl S235JR / acier S235JR	walzblank / clair	6000	14 x 30	7612085786972
41/41	Stahl S235JR / acier S235JR	feuerverzinkt / zingué au feu	6000	14 x 30	7612085787047
41/41	INOX A4		6000	14 x 30	7612085787078



**K 41/21**


**Montageschiene**

**Ausführung** kaltgewalzt, mit Langlöchern  
**Schrauben Typ** 41/22  
**Schrauben Ø** M 12 - 16

**Profil de montage**

**Exécution** laminé à froid, avec trous  
**Vis type** 41/22  
**Ø vis** M 12 - 16

Profil Profil	Werkstoff Matériau	Oberfläche Surface	Länge Longueur mm	Lochung Grandeur du trou mm	Artikel-Nr. No. d'article
41/21	Stahl S235JR / acier S235JR	sendzimir-verzinkt / zingué-sendzimir	6000	14 x 30	7612085787023
41/21	Stahl S235JR / acier S235JR	walzblank / clair	6000	14 x 30	7612085786989
41/21	Stahl S235JR / acier S235JR	feuerverzinkt / zingué au feu	6000	14 x 30	7612085787054
41/21	INOX A4		6000	14 x 30	7612085787085



**571014000**

**Flachverbinder**

**Werkstoff** Stahl  
**Werkstoff-Nr** 1.0332  
**Oberfläche** feuerverzinkt

**Eclisses plates**

**Matière** acier  
**No. Matériau** 1.0332  
**Surface** zingué au feu

L L mm	Für Schiene Pour rail	Artikel-Nr. No. d'article
124	41/x	7612086695013
166	41/x	7612086695020



**571015100**

**Unterlagscheiben (flach)**

**Werkstoff** Stahl 1.0332  
**Oberfläche** feuerverzinkt

**Rondelles (plates)**

**Matière** acier 1.0332  
**Surface** zingué au feu

d 1 d 1 mm	Für Schiene Pour rail	Artikel-Nr. No. d'article
9	41/x	7612086777788
11	41/x	7612086777795
13	41/x	7612086777801



**571011100**

**Verbindungswinkel 90°**

montagefreundlich durch abgerundete Ecken

**Werkstoff** Stahl  
**Werkstoff-Nr** 1.0332  
**Oberfläche** feuerverzinkt

**Equerre 90°**

simple à monter, avec coins arrondis

**Matière** acier  
**No. Matériau** 1.0332  
**Surface** zingué au feu

Für Schiene Pour rail	Artikel-Nr. No. d'article
41/x	7612086695211

571011200

**T-Verbinder**

Werkstoff Stahl  
Werkstoff-Nr 1.0332  
Oberfläche feuerverzinkt

**Plaques de liaison T**

Matière acier  
No. Matériau 1.0332  
Surface zingué au feu



Für Schiene Pour rail	a a	Artikel-Nr. No. d'article
41/x	90°	7612086695242

571011301

**T-Verbinder flach**

Werkstoff Stahl  
Werkstoff-Nr 1.0332  
Oberfläche feuerverzinkt

**Plaques de liaison T plate**

Matière acier  
No. Matériau 1.0332  
Surface zingué au feu



Für Schiene Pour rail	Artikel-Nr. No. d'article
41/x	7612086695228

571011311

**Verbindungswinkel 90°**

Werkstoff Stahl  
Werkstoff-Nr 1.0332  
Oberfläche feuerverzinkt

**Equerre 90°**

Matière acier  
No. Matériau 1.0332  
Surface zingué au feu



Für Schiene Pour rail	Artikel-Nr. No. d'article
41/x	7612086695266


571011400

**Kreuzverbinder**

Werkstoff Stahl  
Werkstoff-Nr 1.0332  
Oberfläche feuerverzinkt

**Clames oméga**

Matière acier  
No. Matériau 1.0332  
Surface zingué au feu



Für Schiene Pour rail	Artikel-Nr. No. d'article
41/21	7612086695273
41/41	7612086695280



571011400


**Z-Verbinder**

**Werkstoff** Stahl  
**Werkstoff-Nr** 1.0332  
**Oberfläche** feuerverzinkt

**Plaques de liaison Z**

**Matière** acier  
**No. Matériau** 1.0332  
**Surface** zingué au feu

Für Schiene Pour rail	Artikel-Nr. No. d'article
41/21	7612086695310
41/41	7612086695327



571011600

**Schienenfuss**

**Werkstoff** Stahl  
**Werkstoff-Nr** 1.0332  
**Oberfläche** feuerverzinkt

**Pieds de Rail**

**Matière** acier  
**No. Matériau** 1.0332  
**Surface** zingué au feu

Für Schiene Numéro du fabricant	Pour rail	Artikel-Nr. No. d'article
41/41 / 66581602	41/41	7612086695365



571011700

**Trägerklammer**

zur Befestigung an Stahlträgern ohne Schweißen oder Bohren  
pro Befestigungspunkt immer 2 Trägerklammern verwenden

**Werkstoff** Stahl  
**Werkstoff-Nr** 1.0332  
**Oberfläche** feuerverzinkt

**Etriers fils**

pour une fixation solide sur des constructions en acier ou poutrelles sans perçage ni soudure  
toujours utiliser deux unités par fixation

**Matière** acier  
**No. Matériau** 1.0332  
**Surface** zingué au feu

Für Schiene Pour rail mm	Artikel-Nr. No. d'article
41/21 + 41/41	7612086695419
41/62 + 41/82	7612086695426



571016000

**Flachverbinder U-förmig**

**Werkstoff** Stahl  
**Werkstoff-Nr** 1.0332  
**Oberfläche** feuerverzinkt

**Equerre U**

**Matière** acier  
**No. Matériau** 1.0332  
**Surface** zingué au feu

Für Schiene Pour rail	Artikel-Nr. No. d'article
41/41	7612086695082

571017000

### Verbindungswinkel 90°

**Werkstoff** Stahl  
**Werkstoff-Nr** 1.0332  
**Oberfläche** feuerverzinkt

### Equerre 90°

**Matière** acier  
**No. Matériau** 1.0332  
**Surface** zingué au feu



Loch Trous	B B mm	H H mm	Für Schiene Pour rail	Artikel-Nr. No. d'article
2	57	57	41/x	7612086695099
3	99	41	41/x	7612086695105
4	91	91	41/x	7612086695129

571051000

41/41


### Wandkonsolen

Befestigungslöcher sind als Schlitzlöcher um 90° zueinander ausgestanzt, um den Montagekomfort zu verbessern  
CO2-geschweißt  
nach innen gebogene Flanken mit Verzahnung für extra Halt  
Material: Stahl 1.0038 (S235JR)  
feuerverzinkt  
erfüllt die Brandschutzanforderungen der MLAR/LAR/RbALei

### Consoles murales

les trous de fixation sont oblongs et placés perpendiculairement pour faciliter le positionnement  
soudé au CO2  
rail cranté pour une fixation plus solide  
matière : acier 1.0038 (S235JR)  
traitement de surface : galvanisé à chaud  
testé à la résistance au feu

**Matière** acier  
**No. Matériau** 1.0038 (S235JR)  
**Surface** zingué au feu



**Werkstoff** Stahl  
**Werkstoff-Nr** 1.0038 (S235JR)  
**Oberfläche** feuerverzinkt

L L mm	Artikel-Nr. No. d'article
200	7612086692081
300	7612086692098
450	7612086692104

571042600

### Schienenendstopfen

für den optischen Abschluss der Schienenenden und als Verletzungsschutz  
einfach eindrücken oder einschlagen

**Werkstoff** Polyäthylen  
**Oberfläche** grün

### Bouchons de finition

pour une finition propre et sécurisée du rail crantés pour une meilleure adhérence

**Matière** polyéthylène  
**Surface** vert



Für Schiene Pour rail mm	Artikel-Nr. No. d'article
41x21	7612086691732
41x41	7612086691749



571045600

**Flügelmuttern**

Schiebemutter mit Fixierhilfe zur festen Verbindung von Zubehörteilen (z.B. Winkelstücke) an Schienen. Fixierhilfe für einfaches Versetzen und Positionieren. Flügel aus PP (Polypropylen).

**Werkstoff** Stahl 1.0332  
**Oberfläche** elektrolytisch verzinkt


**Ecrous à ailettes**

Écrou coulissant avec ailettes en plastique pour fixer solidement les accessoires (ex : connecteurs) sur rail de montage avec enveloppe plastique qui simplifie l'insertion et le positionnement. Oreillettes en PP (polypropylène).

**Matière** acier 1.0332  
**Surface** électro-zingué

	d1 d1	Artikel-Nr. No.d'article
	M 6	7612086691176
	M 8	7612086691183
	M 10	7612086691190
	M 12	7612086691206

Ab M10 brandschutzgeprüft.  
Testé à la résistance au feu à partir du filetage M10.



571019000

**Schienenverbinder 90°**

**Werkstoff** Stahl  
**Werkstoff-Nr** 1.0332  
**Oberfläche** feuerverzinkt

**Equerres 90°**

**Matière** acier  
**No. Matériau** 1.0332  
**Surface** zingué au feu

	Für Schiene Pour rail	Artikel-Nr. No.d'article
	41/41	7612086695204



571014100

**Schienenverbinder**

**Ausführung** mit 3 Löchern  
**Werkstoff** Stahl  
**Werkstoff-Nr** 1.0332  
**Oberfläche** feuerverzinkt

**Plaques de liaison**

**Exécution** avec 3 trous  
**Matière** Stahl  
**No. Matériau** 1.0332  
**Surface** zingué au feu

	Für Schiene Pour rail	Artikel-Nr. No.d'article
	41/x	7612086825847



Ihr Partner mit dem Plus  
Votre partenaire avec le Plus

**Stahl + Metalle**  
**Befestigungstechnik**  
**Werkzeuge**  
**Profi-Markt**

*Ihr flexibler Grosshändler  
für Industrie, Gewerbe und  
Handwerk*

**Acier + Métaux**  
**Technique de Fixation**  
**Outillage**  
**Profi-Markt**

*Votre grossiste  
flexible pour l'industrie  
et l'artisanat*

---

**Münchenbuchsee**

Tel. +41 31 868 61 11  
Fax +41 31 868 61 20  
info@kiener-wittlin.ch

**Basel**

Tel. +41 61 692 70 20  
Fax +41 61 692 27 72  
basel@kiener-wittlin.ch

**Oberentfelden**

Tel. +41 62 555 56 90  
Fax +41 62 555 56 91  
oberentfelden@kiener-wittlin.ch

**Wallis / Valais**

Tel. +41 27 933 10 20  
Fax +41 27 933 10 30  
steg@kiener-wittlin.ch

**Suisse romande**

Tel. +41 21 967 16 61  
Fax +41 21 967 16 62  
noville@kiener-wittlin.ch